



פרט תלייית יחידת מ.א. ברפס חוגג
קנה מידה 1:10




חתך א-א


פרט תלייית מזגן




תכנית
קנ"מ: 1:10




חתך א-א
קנ"מ: 1:10



חתך ב-ב
קנ"מ: 1:50




פרט פלטקה
קנ"מ: 1:10



תוכנית תקרה מוצעת
קנה מידה 1:50





תכנית מיקום קידוחים
קנ"מ: 1:25

חזית מיקום קידוחים
קנ"מ: 1:25

פלדה ST235
ריתוכים עובי 10 מ"מ

הנחיות שימוריות:
א. סוגי אבן להתאפה ע"פ הקיים בשטח או בהתאם לדרישות המתכנן.
ב. הבטחת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פירוק מידי.
ג. כל חומרי המרסיסה ע"ב. ניד יאושר ע"י המתכנן (לא יותן מפרט מבני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן לסיקום, דליכות החומר וקוטר המוברגים.
ה. באחריות הקבלן דווח על הדרוך גראוטינג
ו. כל עבודות הסריק יבוצעו בעבודת ידיים בכבד חוץ ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכד.

הנחיות בכלליות:
-יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
-יש לקרוא את כל התכנית יחד.
-אין לקנות מידות ע"י מדידה מהתכנית.
-על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה שלד ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
-אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
-התכניות ישאירו רבונו הפרטי שכ המהנדס.
-העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
באחריות הקבלן לבנות מגודים מספנו ולאשור הפיגומים בכתב לפני היציקה.
-אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	רפאל אסלריה	תאריך:
בקרת:	אינג' יקקב שפתי	07.03.17
שרטום:	רבקה אלקיים	ר.מס.
אישור:	אינג' יקקב שפתי	0024623

שפרזון והרוש
Schaffer & Ronen
Consulting Engineering

המזמין:	
רשות הטבע והגנים	
שם הפרויקט	
חמת טבריה	
שם התוכנית:	
פרטי תלייה למזגנים	
גליון:	קנ"מ: 1:50
גיליון:	מידלוך: 07.02.2023
גליונות אלו:	קטן: HT-C -001
	כחול: לבנים