מצללות דרומיות

תכנית מצללה תחתונה 1 : 50

תכנית מצללות עליונות 1 : 50

מצללות צפוניות

תכנית מצללה תחתונה 1 : 50

תכנית מצללה עליונה 1 : 50

חתך א–א 1 : 50

פרט 1 סי 1 : 10
מידות במ"מ

פרט יסוד חדש 1 : 25
a–a

פרט 2 1 : 25

חתך 1–1 1 : 10
מידות במ"מ

חתך 2–2 1 : 10
מידות במ"מ

חתך 3–3 1 : 10
מידות במ"מ

חתך 4–4 1 : 10
מידות במ"מ

חתך א–א 1 : 50

הערות כלליות:

1. איו לבצע כלא היתר בניה.
2. יש להזמין את מהנדס הבניסת מנהל עבודה מוסמך.
3. מיקום פתחים, ציורות, מעברים, צמיגים ומערכות יבוצעו ע"פ תוכניות אדריכלות ויועצים.

הערות :

1. תכנית זו יש לקרא ביחד עם חכ' האדריכל עם הקרסום הגליאם.
2. בטון הקידות 960 FE
3. כל הריתוכים יבוצעו בבית המלאכה ואלא אם אצר אחרת ע"י המתכנן ולאחר עיבוד על ידי רותכים מקצועים בעלי העודה עלי פי הסכרט בידי בן לעאדי כרק 19. הרעשת תי' והרעשת הרתכים האמריקאיים.
4. הרותכים ירותכו בגופם רכל אורך המעט. עו ידיים בחתך הרתכים הנמרים ובמין הסרה שהרתם כדי להבטיח החאמה טובה של הרתכים בעת הריתוך.
5. יש לייצב את העמדים לעני הכיוונם בזמן הארקבה.
6. חתך הברגים 8.8
7. עובי הריתוך לפי עובי הפח הסמן הכה הפחים המרותכים
8. סוג בטון ב-30 דרגת חשיפה 6.
9. עובי כיסוי בטון 5 מ"מ.

כל הנוסף מוצע ברגות מסמות ובדים תגדון בסביבה באבן חם.

מס'	שינוי	תאריך

כבצע ○ כמכרז ● לעיון ○

שם הפרויקט :

מצללות תל דור

שם הגרפיון :

תכנית מצללות
פרטים וחתכים

קנה 1 : 50	תאריך : 12.04.2022
מס תכי 1554-1	מהדורה מספר 1

וקסור סרבט סרגרסים בעים
מחנד בת-שלמה טל' : 052-2450876
ד.נ חוף כרמל 30992 פקס : 04-6413359
E-mail : korbo.v@gmail.com 073-2404934