רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

תאריך : 20/02/2024

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –
פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מכרז 2912-23 תכנון וביצוע פרויקט והמחשה לגן לאומי אשקלון

להלן פרוטוקול תשובות לשאלות

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1		נשמח לקבל את המצגת שהראתם לנו בסיור יקל מאוד על העברת המסרים לאנשי התוכן	מצ"ב המצגות.
.2		על מנת ללמוד ולתת מענה להיקף החומר והתוכן במכרז, בצורה ראויה לפרויקט, נדרש עוד זמן עבודה. נודה בהתחשב במצב ובגיוס עובדים למילואים, נודה לכם על מתן דחייה לתאריך מאוחר יותר להגשת המענה	אין דחיה.
.3		אילו ממצאים ארכיאולוגיים זמינים לתצוגה ואילו תנאים מיוחדים נדרשים להצבתם והצגתם	עקב פגיעה במחסן הממצאים הארכיאולוגים לא ניתן להשתמש כרגע ברשימה שהוכנה. תידרש עבודת מיון מחדש שתועבר ברגע שתהיה. בכל מקרה, לרשימת הממצאים אין קשר להצעה שתוגש, לא מדובר בכלים שייצרו משמעות בפני עצמם, אלו הם כלים או חרסים שיוסיפו גיוון ועניין לתצוגה.
.4		בסיור המציעים הוצגה מצגת בעברית מעודכנת מזאת שצורפה למסמכי המכרז. האם אפשר לקבל את המצגת?	מצ"ב המצגת.
.5		מבקשים הארכה לצורך הגשת מסמכי המכרז עד ה 31.3.24	אין דחיה.
.6		האם אפשר לקבל את מצגת שראינו בסיור, האם ניתן לקבל מצגת בעברית	מצ"ב המצגת.
.7	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	האם אפשרי לקבל תוכניות אוטוקאד AS MADE של המבנה ושטח חוץ	פנים מבנה לא יהיה. מיקומים ע"פ תוכנית ביצוע ושינויים ע"פ שטח. חוץ – הקבלן טרם ביצע.
.8	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	האם אפשר לקבל תוכניות חשמל AS MADE של מה שבוצע במבנה ושטח חוץ	פנים מבנה לא יהיה. מיקומים ע"פ תוכנית ביצוע ושינויים ע"פ שטח. חוץ – הקבלן טרם ביצע.

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.9	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	האם אפשר לקבל תוכניות תשתיות ותעלות חשמל AS MADE של מה שבוצע במבנה ושטח חוץ	פנים מבנה לא יהיה. מיקומים ע"פ תוכנית ביצוע ושינויים ע"פ שטח. חוץ – הקבלן טרם ביצע.
.10	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	מהי הזנת החשמל הקיימת עבור המבנה ושטח חוץ	ההזנה היא מפילר חדש מול הבניין ללוח חדש במרכז המבנה.
.11	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	במידה ויידרש הגדלת הזנת החשמל, באחריות מי תבוצע הגדלה הזו	אין צורך בהגדלה. הפילר הוא בגודל 280 אמפר שגם אותו ניתן להגדיל במידת הצורך.
.12	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	במידה ויידרש פתיחת תקרות וסלילת תוואי תעלות חשמל ותקשורת, באחריות מי תבוצע עבודה זו	באחריות הקבלן המבצע פתיחה וסגירה כולל החזרה לקדמות.
.13	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	האם אפשר לקבל תוכנית AS MADE של כבילת רשת במבנה ובשטח חוץ	פנים מבנה לא יהיה. מיקומים ע"פ תוכנית ביצוע ושינויים ע"פ שטח. חוץ – הקבלן טרם ביצע.
.14	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	במידה ויידרש חירוץ רצפה עבור העברת תשתיות חשמל או מתח נמוך, באחריות מי תבוצע עבודה זו	לא ניתן לבצע חירוץ ברצפה. הרצפה מבטון מוחלק בגמר סופי, תשתיות עוברות דרך התקרה ונקודות הכנה בקירות גבס.
.15	מסמך ב - תנאי המכרז והוראות למשתתפים	עבודות חיזוקים לתליות, עבודות בינוי, עבודות גבס, באחריות מי ביצוע עבודות אלה	הקבלן המציע.
.16	הסכם - ערבות לביצוע ההסכם וערבות לתקופת האחריות , 15 א	מבקשים להפחית את סכום ערבות הביצוע מסכום של 10 אחוזת לסכום כמקובל בשוק לסכום של 5 אחוז	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
.17	הסכם - ערבות לביצוע ההסכם וערבות לתקופת האחריות , 15 ו	מבקשים לתקן את הרישום כך שתידרש פניה אל הקבלן תוך בקשה לתיקון הנושא תוך 7 ימים או הבהרה בנוגע לנושא זה בטרם בטרם מימוש הערבות	מוסכם שתישלח התראה לפני מימוש הערבות.
.18	הסכם - ערבות לביצוע ההסכם וערבות לתקופת האחריות , 15 ח	מבקשים להפחית את סכום ערבות הביצוע מסכום של 10 אחוזת לסכום במקובל בשוק לסכום של 5 אחוז	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
.19	מסמכי מכרז – פירוט בעלי תפקידים שיועסקו על ידי הזוכה, ידוע לי	מבקשים לחדד האם מנהל/ת הפרויקט ומומחה סאונד ומדיה יכולים להיות אותו איש צוות	אפשרי, ובתנאי שיאושר ע"י המזמין.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
	כי לא ניתן להציג מעצב/ת ואיש תוכן אשר נכללים ביותר מהצעה אחת במכרז. הובהר לי כי הצעות הכוללות את אותו מעצב/ת ו/או איש תוכן, תפסלנה. שאר בעלי התפקידים יכול שיוצג ביותר מהצעה אחת במכרז.		
.20	מסמכי מכרז – עמוד 33, סעיף 20א נזיקין לגוף או לרכוש	בשורה הראשונה נבקש יימחקו המילים "מלאה ומוחלטת" ובמקומם ייכתב "על פי הדין" . בשורה השישית נבקש למחוק המילה "לפצות". בשורה השביעית לאחר המילים "הפיצוי שיגיע לו()ה()הם)" ייכתב "על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, ובלבד שתינתן לספק הודעה על כל דרישה או תביעה כאמור ותינתן לספק הזכות להתגונן מפניה". בשורה האחרונה במקום המילים "בכל עילה שהיא" ייכתב "ואשר הינה באחריות הספק כמפורט לעיל".	מקובל
.21	מסמכי מכרז – עמוד 33, סעיף 20ז נזיקין לגוף או לרכוש	מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או שעל הרשות יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הרשות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק. ייתווסף: ובלבד שתינתן לספק הודעה על כל דרישה או תביעה כאמור ותינתן לספק הזכות להתגונן מפניה".	מקובל

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.22	מסמכי מכרז – עמוד 33, סעיף 20ח נזיקין לגוף או לרכוש	הספק פוטר את הרשות, עובדי הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, ולא תהיה לספק או מי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ייתווסף: פטור זה לא יחול לגבי ציוד שהותקן והתקבל אצל הרשות.	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
.23	נספח ט-ביטוח – עמוד 51, סעיף 1	בשורה השנייה נבקש למחוק המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת". הביטוחים ייערכו לתקופת ההסכם ולגבי ביטוחי מוצר/מקצועית לתקופה נוספת בת 3 שנים לאחר סיום ההסכם כמפורט בסעיף.	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
.24	נספח ט1 אישור עריכת הביטוח – עמוד 52 סעיף אחריות מקצועית	נבקש להקטין את גבול האחריות הנדרש בסעיף זה לסכומים המקובלים בתחומי האינטגרציה מולטימדיה וביצוע תפאורות ותוכן לסכום של 1,000,000 ₪ לסכום למקרה ולתקופת הביטוח	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.
.25	נספח ט1 אישור עריכת הביטוח – עמוד 52 סעיף פירוט השירותים	נבקש למחוק את קוד 026 הפקת אירועים קוד זה מיוחס למפיקי אירועים בעוד שכאן מדובר על מרכז מבקרים קבוע ולכן הקוד איננו מתאים.	ניתן להחליף קוד 026 **בכל** קודים הבאים: 065-תאורה והגברה 019-עיצוב גרפי ואומנויות 102-הגברה ותאורה 104-מדיה
.26	תקופת ההסכם - עמוד 28 סעיף 10 ה	נבקש להוסיף ולהבהיר שהתשלום עבור העבודות כולל גם תשלום עבור הציוד שהוזמן עבור הפרויקט עד לאותו הזמן.	מקובל
.27	שרותי אחריות ותחזוקה – עמוד 30 סעיף 14ג	נבקש להוסיף ולהבהיר כל פגם ליקוי וקלקול... אינו כולל מקרה של שבר או ניסיון של טיפול של	מקובל

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		מישהו אחר מלבד ספק המולטימדיה	
28.	נזיקין לגוף או לרכוש – עמוד 33 סעיף 20 א	בשורה הראשונה נבקש להוסיף לאחר המילים "מלאה ומוחלטת" את "על פי דין" בשורה השישית נבקש למחוק את המילה "לפצות" בשורה השביעית לאחר המילים " הפיצוי שיגיע לו (לה) (הם) " יכתב "על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, ובלבד שתינתן לספק הודעה על כל דרישה או תביעה כאמור ותינתן לספק הזכות להתגונן מפניה". בשורה האחרונה במקום המילים "בכל עילה שהיא" ייכתב "ואשר הינה באחריות הספק כמפורט לעיל"	מקובל
29.	נזיקין לגוף או לרכוש – עמוד 33 סעיף 20 ז	בשורה השלישית נבקש כי במקום המילים "רשאית לקזז" יירשם "רשאית לעכב".	לא יהיה שינוי בנוסח המכרז.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **28/02/2024** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il