
מס'	מהות העדכון	תאריך
1	קובץ תיכנון ראשוני יוצגים	5-1-2023
2	תכנית פריסת שרותים	27-2-2023
3	עדכון מרחקים בין כיורים	13-3-2023
4	הוספת מקרחת והפיכת מטבחון שני כיורים לשקוקת +שרותי עובדים	16-3-2023
5	תכניות לביצוע	28-6-2023
6	עדכון גודל מראות שרותים	6-12-2023
7	עדכון שוקת	30-1-2024
8	הוספת פרט חיפוי קיר ממ"ס	1-2-2024
9		
10		


מקרא:

- ⊠ תאורת חרום
- V.T שקע לטלויזיה ורדיו H=70 והכנה לחיבור לאנטנה מרכזית
- T שקע לטלפון H=70
- שקע 22DV H=70
- מפסק כפול H=135
- תאורה 2*40W


1. ד.ה.מ. לפי תקן ישראלי 4422
2. חלון אלומיניום מזוגג
3. חלון הדף עובי פלדה 24 מ"מ ע"פ "חלון דור חדש" לפי ת.י. 4422
4. מערכת סינון למרחב מוגן מוסדי
5. צ.א. לכניסת אויר H=220 ø4"
6. צ.א. לשחרור אויר H=220 ø4" עם שסתום לחץ יתר



חתך א-א קנ"מ 1:50




חתך ב-ב קנ"מ 1:50




תכנית מרחב מוגן
עדכון: 4-10-2022


הערה:
צנרת לחשמל ותקשורת בממיד תאטם נגד חדירת גזים כנדרש בתקנות התגוננות אזרחית



ממ"מ חזית-3




ממ"מ חזית-1




חתך 01 קנ"מ 1:20
1-2-2024


מרחב מוגן בית שערים פרט אופייני חיפוי אבן 1:20



ממ"מ חזית-4



ממ"מ חזית-2


מאוורר
מגבת נייר
מראה
שרותי נכים
תקנה מוסכת
מתקן סבון נוזלי
מגבת נייר
מכונת ייבוש
מגבת נייר
מגבת נייר
מגבת נייר