
אלומיניום		המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי- גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.
13	א	

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה וביטוי עירם
קרן קיימת 4- קריית טבעון 36082 טל-04-9835146 פקס-04-9833704
MEBEL@MEBELARCH.CO.IL | WWW.MEBELARCH.CO.IL

שם העבודה:

אחר מחקות ריח שערים





שרטט	בדק
יחיעם קרוא	
קנ"מ	1:25
סה"כ	
תאריך	22-5-2024
תאריך שינוי	

כמות	2 יחידות
מידה	295/50-100
מיקום	חלונות לסגירת גג מקומר
תאור	יחידת אלומיניום מזוגגת כולל חלוקות וכנף פתיחת הזזה מסדרת "קליל-2200". כולל פרזול אורגינאלי של חברת קליל לסדרה

פירזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	ידית בולטת אורגינל של היצרן
זיגוג		זכוכית בטחון/בידודית שקופה- 2 שכבות 8 מ"מ (4+4 ושכבת PVB 0.76 מ"מ) עם מרווח אוויר 16 מ"מ עובי זיגוג בכל מקרה יותאם לדרישות ת"י 1099 על חלקיו.
גמר		צבע בתנור מסדרת לבחירת אדריכל
הערות		העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין (האוגדן הכחול) והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזגוג. המבצע יעביר פרטי ביצוע מפורטים לאישור האדריכל לפני תחילת עבודה