


סימבוקס ל TV - 2 חשמל + 2 תקשורת + שרשורי 50
H=145 מרכז

סימבוקס 4 חשמל + 4 תקשורת
H=40

סימבוקס 4 חשמל + 4 תקשורת + שרשורי 50
H=40

נק' תקשורת בתקרה ל WIFI

חיבור שרשורי 50

הכנה לקודן – ע"פ פרט

הכנה למצלמה
H=300

הכנה לגלאי אזעקה נפח 360 בתקרה

הכנה לגלאי אזעקה מגנט מעל משקוף

הכנה לרמקול תקרתי כולל צנרת 23'

הערות

- כל תשתיות התקשורת במריכף 23' לארון תקשורת
- צינור מריכף 23' אחד עבור 2 נקודות תקשורת לכל היותר
- אין צורך בהכנת נקודות ייעודיות לטלוויזיה ולטלפון – ייושם ע"ג נקודות ותשתית הרשת
- ארון התקשורת בנישה בעומק 60 ס"מ
- נקודת חשמל לארון תקשורת 2 X 16A
- תשתית לכבל עבור VHF – מריכף 23' לגג במבנה
- תשתית אזעקה לנישה של ארון תקשורת
- יש להכין נקודת תקשורת ע"י רכזת גילוי אש ככל שתותקן

יריב קהתי - יועץ תקשורת
052-2383988
yariv8765@gmail.com

פרט הכנה לקודן בדלת

