אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה,סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו.
חומרי הגמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

A-Perm-6

פרטים

☐ לעיון
☐ למכרז
☐ לביצוע

חוברת פרטים
פרטים כללי , אלומיניום , נגרות ,מסגרות

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.ID

שם הפרוייקט:
סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ:
P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

אדריכל אחראי:
ראש צוות: יהב צבי
גירסה מספר:
email: yahav@mebelarch.co.il

שם הגיליון:
חוברת פרטים -רשימת פרטים

A-Perm-6

תאריך: 14/12/23

קנה מידה:

20/12/2023 15:07:48

000

פרטים

☐ לעיון

☒ למכרז

☐ לביצוע

אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה,סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו.
חומרי הגמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

פרטים כללי

רשימת גליונות פרטים כללי-

תאור הפרט	שייך לרשימת מכרז	כמות	לביצוע	למכרז	לעיון	מספר גליונות	גודל גיליון	מס מהדורה	תאריך עדכון	גיליון מספר
פרט קיר	פרטים			x		1				A8-1-001
						1				

שם הגיליון:

רשימת פרטים כללי

000

תאריך: 01/31/13

קנה מידה:

שם הפרוייקט:

סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ: P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

אדריכל אחראי:

ראש צוות: יהב צבי

גירסה מספר:

email: yahav@mebelarch.co.il

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים

רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049833704 ,פקס' -049835146 WWW.MEBELARCH.CO.IL


05/05/2024 9:52:57


אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה,סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו.
חומרי הגמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

A8-1-001

פרטים


- [ ] לעיון
- [x] למכרז
- [ ] לביצוע





פרט תוכנית קיר עץ גלריה (2)

1 : 5



פרט חתך קיר עץ גלריה (1)

1 : 5

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.ID

שם הפרוייקט:

סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ:

P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

אדריכל אחראי:
ראש צוות: יהב צבי
גירסה מספר:
email: yahav@mebelarch.co.il

שם הגיליון:

פרט קיר

A8-1-001

תאריך: 14/12/23

קנה מידה: 1 : 5

05/05/2024 9:52:45

אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה, סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו
חומרי הגמר ואביזרי-פריזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

☐ לעיון
☒ למכרז
☐ לביצוע

א
אלומיניום

רשימת גליונות אלומיניום

רשימה כללי-מיקום	שייך לרשימת מכרז	כמות	לביצוע	למכרז	לעיון	מספר גליונות	גודל גיליון	מס מהדורה	תאריך עדכון	גיליון מספר
רשימות אלומיניום-05-A7-1										
	אלומיניום			X		1				א
חזית מערבית+ צפונית+דרומית סוכת מציל	אלומיניום	1		x		1				א-200
חזית צפונית+דרומית סוכת מציל	אלומיניום	2		x		1				א-201
						3				

שם הגיליון:
רשימת אלומיניום

א
תאריך: 05/05/24
קנה מידה:

אדריכל אחראי:
ראש צוות:יהב צבי
גירסה מספר:
email: yahav@mebelarch.co.il

שם הפרוייקט:
סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ:
P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.ID

05/05/2024 9:17:40


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL


א-200
אלומיניום

שם העבודה :

פרויקט לוגו עכום




תכנית 1
1 : 25



חתך 2
1 : 25

חתך 4
1 : 25



חזית 3
1 : 25

שרטט Author		
בדק Checker		
קנ"מ	1 : 25	
גודל גיליון		
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23	
תאריך עדכון		
כמות	1	
מידה	70X4+87X2+45X2/ 140	
מיקום	חזית מערבית+ צפונית+דרומית סוכת מציל	
תאור	מערכת אלומיניום מדגם קליל9000או שו "ע באישור האדריכל .המערכת כוללת חלון כנף על כנף .חלוקה ע"פ שרטוט . כל שינוי בחלוקה או סוג פרופילים יעבור לאישור האדריכל לפני ביצוע.	
פרזול	צירים	סטנדרטיים ע"פ הנחיות יצרן עשויים נירוסטה
	מנעול	כל אביזרי הפירזול אורגינליים
	ידית	ידית בגוון זהה לגוף המשקוף והכנף של החלון
שונות		התריס ע"פ סרט
זכוכית		זכוכית מחוסמת ,מבודדת LOW-E טריפלקס בעובי3מ " מ +0.76 + 3מ "מ .כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות ע"פ ת"י 938 חלק3 ,עובי מינימלי ע"פ ת" 1099המשקוף והכנף
גמר		גמר צבע עפ"י בחירת האדריכל מקטלוג RAL משקוף פח מכופף2מ "מ נדרש ציפוי אנודייז אילגון25מיקרון נגד קורוזיה
הערות		העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המ"ב ולדרישת התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזיגוג ,וכן ע"פ מפרט משכ"ל .על הקבלן להעביר לספק שרטוטי יצור (SHOP DRAWING) לאישור האדריכל לפני יצור כל פריט.

לעיון	☐	
למכר	☒	
לביצוע	☐	

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082
טל'-049835146, פקס' 049833704-
MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
WWW.MEBELARCH.CO.IL

א-201


אלומיניום

שם העבודה :


פרוייקט גוש עציון



1 תכנית
1 : 25



3 חזית
1 : 25



2 חתך
1 : 25

לעיון	☐
למכר	☒
לביצוע	☐
שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	

כמות	2
מידה	120/ 120
מיקום	חזית צפונית+דרומית סוכת מציל
תאור	מערכת אלומיניום מדגם קליל9000או שו "ע באישור האדריכל .המערכת כוללת חלון כנף על כנף .חלוקה ע"פ שרטוט . כל שינוי בחלוקה או סוג פרופילים יעבור לאישור האדריכל לפני ביצוע.
פרזול – צירים	סטנדרטיים ע"פ הנחיות יצרן לסוג ודגם החלון
פרזול – מנעול	כל איבזרי הפירזול אורגינליים
פרזול – ידית	ידית בגוון זהה לגוף המשקוף והכנף
שונות	תריס נשלף ע"פ פרט
זכוכית	זכוכית מחוסמת ,מבודדת LOW-E טריפלקס בעוביכ3מ " מ +0.76 + 3מ "מ .כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות ע"פ ת" י938 חלק 3 .עובי מינימלי ע"פ ת" י1099המשקוף והכנף
גמר	גמר צבע עפ"י בחירת האדריכל מקטלוג RAL משקוף פח מכופף2מ "מ נדרש ציפוי אנודייז אילגון25מיקרון נגד קורוזיה
הערות	העבודה כפופה לרשום במפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המ"ב ולדרישת התקן הישראלי בנושא סוג ועובי הזיגוג ,וכן ע"פ מפרט משכ"ל .על הקבלן להעביר לספק שרטוטי יצור (SHOP DRAWING) לאישור האדריכל לפני יצור כל פריט.

נ

נגרות

- [ ] לעיון
- [x] למכרז
- [ ] לביצוע

אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה, סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו
חומרי הגמר ואביזרי-פריזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

רשימת גליונות נגרות-דוגמא

רשימה כללי-מיקום	שייך לרשימת מכרז	כמות	לביצוע	למכרז	לעיון	מספר גיליונות	גודל גיליון	מס מהדורה	תאריך עדכון	גיליון מספר
רשימות נגרות-05-A7-3										
	נגרות			x		1				נ
סוכת מציל קומה א	נגרות	1		x		1				נ-200
כניסה לחלל בקומת קרקע ,כניסה לחלל בקומה א ,יציאה לחלל שירות קומה א	נגרות	3		x		1				נ-201
חזית מערבית סוכת מציל	נגרות	1		x		1				נ-202
חלונות סוכות מציל	נגרות	4		x		1				נ-204
מדרגות סוכת מציל	נגרות			X		1				נ-205
						6				

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

שם הפרוייקט:
סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ:
P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

אדריכל אחראי:
ראש צוות:יהב צבי
גירסה מספר:
email: yahav@mebelarch.co.il

שם הגיליון:
רשימת נגרות

נ

תאריך: 05/05/24

קנה מידה:

05/05/2024 9:17:25


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL


נ - 200 מדרות

שם העבודה :


מטבח לוח עץ עכום



חזית 3
1 : 25



חתך 4
1 : 25



תכנית 2
1 : 25

כמות		1
מידה		65/180
מיקום		סוכת מציל קומה א
תאור		מטבח הכולל5דלתות ו -5 מגירות גוף ארונות עשויים לוח עץ 18מ "מ מצופה פורמאיקה . דלתות הארונות יהיה עץ18 מ"מ מצופה פורמאיקה בכבישה קרה זהה משני הצדדים לבחירת האדריכל שיש אבן קיסר במידות65/280 עובי 2 ס" מ לבחירת האדריכל עם עיבוי בחזית המשטח לגובה6ס " מ ובגב המשטח הגבהה של10ס "מ עם כיור בהתקנה שטוחה תוצרת חברת אקווה
פרזול	צירים	ציר סנסיס ישר הטיש עם בולם אינטגרלי ,מגרות-מגירת ארכיטק ,משווק ע"י בירמן
	מנעול	
	ידית	ידית נירוסטה מט דגם2012תוצרת חב ""דומיסיל "או ש"א
שונות		הקבלן המבצע יעביר דוגמאות לאישור האדריכל .הכל לפי תרשים זה מותקן קומפלט .רכישת עץ מטופל כנגד בעירה מספק מורשה או טיפול לפי הוראות היצרן
זכוכית		
גמר		לוחות עץ בגוון וטקסטורה לבחירת האדריכל .גמר הקאנט בלכה איכותית תלת שכבתית בשיטת צביעה אולטרה סגולית עמידה במים ובעלת עמידות גבוהה במיוחד בפני שריטות גמר המשקוף בצבע בתנור בגוון לבחירת אדריכל
הערות		ראה מפרט המיוחד לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה פרק06 .הקבלן המבצע יעביר תכניות מפורטות של הפריט לאישור האדריכל . פינות חשופות של משטחי שיש שאין מתחתם ארון יעוגלו ברדיוס של10ס "מ לפחות


לעיון	☐
למכר	☒
לביצוע	☐
שרטט Author	ע"י
בדק Checker	
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	14/12/23
תאריך עדכון	

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082
טל'-049835146, פקס' 049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL
MEBEL@MEBELARCH.CO.IL

שם העבודה :


פרוייקט לוח עיסת



חזית
1 : 25



חתך
1 : 25



תכנית
1 : 25

כמות	3	
מידה	90/ 220	
מיקום	כניסה לחלל בקומת קרקע ,כניסה לחלל בקומה א ,יציאה לחלל שירות קומה א	
תאור	דלת עץ עם חיפוי לוחות עץ עיסת במבוק נראות בהתאם לחזית חיפוי חיצוני -חיפוי אקולוגי תוצרת Weathertex אוסטרליה בעל תקן ירוק ישראלי5281תורה וגוונים לפי בחירה יבואן 'עץ עצה 'או ש"ע.	
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
שונות	רכישת עץ מטופל כנגד בעירה מספק מורשה או טיפול לפי הוראות היצרן	
זכוכית		
גמר	גמר עץ עיסת במבוק מוטות14/1.7 אימפרגנציה - חיטוי עץ , או בשמו המלא : תהליך הספגה מתחרש בדוד לחץ מתקדם , תוצרת גרמניה המאפשר חיטוי .מבוקר) מערכת ממוחשבת (עם תקן"בזק "או ש"ע	
הערות	ברגים-ברגי UFO עם הציפוי הקרמי (PPG) תהליך הצביעה נעשה בתנור עמיד הברגים עברו מבחני עמידות כנגד קורוזיה ועמדו במבחני עמידות של1500שעות בתא מלח מואצים (ASTM B 117) יבואן'עץ ועצה 'או ש"ע.	

לעיון	☐
למכר	☒
לביצוע	☐
שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	09/12/23
תאריך עדכון	


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


נ - 202 גלריות

שם העבודה :


ספסל עץ עם משענת



תכנית 1
1 : 25



חזית 3
1 : 25



חתך 4
1 : 25

לעיון / למכר / לביצוע	X
שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	09/12/23
תאריך עדכון	


כמות		1
מידה		45X2+85X2+70X4/ 140
מיקום		חזית מערבית סוכת מציל
תאור		אימפרגנציה - חיטוי עץ , או בשמו המלא : תהליך הספגה מתחרש בדוד לחץ מתקדם ,תוצרת גרמניה המאפשר חיטוי מבוקר) מערכת ממוחשבת (עם תקן"בזק "או ש"ע. חיפוי חיצוני -חיפוי אקולוגי תוצרת Weathertex אוסטרליה בעל תקן ירוק ישראלי5281תורה וגוונים לפי בחירה יבואן 'עץ עצה 'או ש"ע.
פרזול	צירים	נירוסטה
	מנעול	כל איבזרי הפירזול נירוסטה
	ידית	ידיות עץ בהתאם לגוף התריס
שונות		רכישת עץ מטופל כנגד בעירה מספק מורשה או טיפול לפי הוראות היצרן
זכוכית		
גמר		ע"פ בחירת אדריכל ובהתאם לחזית
הערות		ברגים-ברגי UFO עם הציפוי הקרמי (PPG) תהליך הצביעה נעשה בתנור עמיד הברגים עברו מבחני עמידות כנגד קורוזיה ועמדו במבחני עמידות של1500שעות בתא מלח מואצים (ASTM B 117) יבואן'עץ ועצה 'או ש"ע.

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום. בכל מקרה של ספק יש לפנות ישירות אל משרד האדריכל. אין למדוד בשרטוט. חומרי-גמר ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


שם העבודה :

מעמד עוט לאנשי עכוס




קרשי עץ עיסת במבוק בגודל15/5ס " מ ליצירת מסתור אסתטי לכביסה קרש כל9ס "מ

חזית 1
1 : 25



תכנית 2
1 : 25



חתך 3
1 : 25

כמות	1
מידה	255/ 150
מיקום	חלונות סוכות מציל
תאור	מסתור כביסה ממוטות עץ עיסת במבוק15/5
פרזול – צירים	
פרזול – מנעול	
פרזול – ידית	
שונות	רכישת עץ מטופל כנגד בעירה מספק מורשה או טיפול לפי הוראות היצרן
זכוכית	
גמר	גמר עץ עיסת במבוק מוטות15/5
הערות	


לעיון / למכר / לביצוע	☐ / ☒ / ☐
שרטט Author	ע.ל
בדק Checker	
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	09/12/23
תאריך עדכון	

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

שם העבודה :


פרטים וחתכים עיצוב




חתך 1
1 : 25



תכנית 2
1 : 25




'מנשלך 'מעצור תריס עץ



נראות התריס המשכית
ובהתאם לחזית

חזית 3
1 : 25



פרט תריס נשלף 4
1 : 10

לעיון ☐ למכר ☐ לביצוע ☒

שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	As indicated
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	09/12/23
תאריך עדכון	


כמות		4
מידה		60/ 120
מיקום		חלונות סוכות מציל
תאור		תריס נשלף מעץ עיסת במבוק רב שכבתי – Glue Laminated Wood עץ רב שכבתי המיוצר משכבות עץ לבן פיני סוג5 (V) ומודבקות לפי תקן DIN הגרמני רמת החוזק של הקורות GL28- לכל הכוחות יבואן'עץ ועצה 'או ש"ע.
פרזול	צירים	צירי ספר שטוחים עם מיסבים וראש שטוח דגם230 של חברת DOMICILE או שו" ע+ ציר הידראולי לדלתות -נירוסטה
	מנעול	'מנשלך 'מעצור תריס עץ
	ידית	
שונות		נראות התריס המשכים ובהתאם לחזית .רכישת עץ מטופל כנגד בעירה מספק מורשה או טיפול לפי הוראות היצרן
זכוכית		
גמר		אימפרגנציה - חיטוי עץ , או בשמו המלא : תהליך הספגה מתחרש בדוד לחץ מתקדם ,תוצרת גרמניה המאפשר חיטוי מבוקר) מערכת ממוחשבת (עם תקן"בזק "או ש"ע. גמר עץ עיסת במבוק מוטות14/1.7
הערות		ברגים-ברגי UFO עם הציפוי הקרמי (PPG) תהליך הצביעה נעשה בתנור עמיד הברגים עברו מבחני עמידות כנגד קורוזיה ועמדו במבחני עמידות של1500שעות בתא מלח מואצים (ASTM B 117) יבואן'עץ ועצה 'או ש"ע.

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

שם העבודה :


פרטים שונים מעקה




תכנית מעקה מדרגות
1 : 25



חזית מעקה מדרגות
1 : 25



פרט מעקה מדרגות
1 : 25



חתך עמוד מעקה מדרגות
1 : 10

כמות	לפי מטר אורך	
מידה	H=120cm /	
מיקום	מדרגות סוכת מציל	
תאור	מעקה בנוי מלוחות עץ סידר40מ " מ ושלבים אופקיים בקוטר10מ "מ גובה המעקה120ס "מ	
פרזול	צירים	
	מנעול	
	ידית	
שונות	סוג זה של מעקה נועד לאנשי מקצוע ,חל איסור חמור על עליית קהל לקומה	
זכוכית		
גמר		
הערות		

לעיון למכר לביצוע

שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	As indicated
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/01/24
תאריך עדכון	

מ

מסגרות

- [ ] לעיון
- [x] למכרז
- [ ] לביצוע

אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה, סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו
חומרי הגמר ואביזרי-פריזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.

רשימת גליונות מסגרות

רשימה כללי-מיקום	שייך לרשימת מכרז	כמות	לביצוע	למכרז	לעיון	מספר גליונות	גודל גיליון	מס מהדורה	תאריך עדכון	גיליון מספר
מסגרות										
	מסגרות			x		1				מ
גג סוכת מציל	מסגרות	1		x		1				מ-200
גג סוכת מציל	מסגרות	1		x		1				מ-201
קומת קרקע סוכת מציל	מסגרות	3,674 cm		x		1				מ-202
	מסגרות	מוטות 3		x		1				מ-203
קומת קרקע	מסגרות			x		1				מ-204
קומת קרקע סוכת מציל	מסגרות	1		x		1				מ-205
קומת קרקע סוכת מציל	מסגרות	2		x		1				מ-206
קומת קרקע סוכת מציל	מסגרות	1264 cm		x		1				מ-207
גג סוכת מציל	מסגרות	1		x		1				מ-208
גג סוכת מציל	מסגרות	2		x		1				מ-209
						11				

26/02/2024 9:09:01

מ

תאריך: 14/12/23

קנה מידה:

שם הגיליון:

רשימת מסגרות

אדריכל אחראי:

ראש צוות:יהב צבי

גירסה מספר:

email: yahav@mebelarch.co.il

שם הפרוייקט:

סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ:

P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים

רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

מ-200
מסגרות

שם העבודה :

סימבט פוטו ריאליסטי


לעיון	למכר	לביצוע
☐	☒	☐


שרטט	ערן Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 25
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	

תרני פלדה


מבנה: צינורות פלדה
כולל: מעברי קישוט
פלטת יסוד
מערכת גלגליות וכבל גמיש מפלדה עבור הדגל
גימור: טבול באבץ חם בגמר כל העיבודים

עגול אחיד עגול קוני





	mm			mm	mm	m
	c	b	a			
7800	300	240	8	136	76	4
7801	375	300	8	146	76	5
7802	375	300	8	174	90	6
7803	500	400	10	202	90	8
7804	500	400	10	216	90	9
7805	500	400	12	230	90	10
7806	500	400	12	258	90	12
7807	500	400	15	300	90	15



	mm			inch	m
	c	b	a		
7808	300	240	8	4	4
7809	375	300	8	4	6
7810	500	400	10	6	8
7811	500	400	12	6	10
7812	500	400	12	6	12
7813	500	400	12	8	12

כמות		1
מידה		H=12m/
מיקום		גג סוכת מציל
תאור		תרני פלדה קוניים בגובה12מטר תוצרת חברת בן-חור מפעלי תאורה בע"מ
פרזול	צירים	עפ"י הנחיות יצרן
	מנעול	עפ"י הנחיות יצרן
	ידית	עפ"י הנחיות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		צבע עליון ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל
הערות		העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי .הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


מ-201
מסגרות

שם העבודה :

סטודיו פוטו עטום



ביסוס תורן מערכת כריזה
2
1 : 25



תורן מערכת כריזה
1
1 : 50

לעיון / למכר / לביצוע	☐ / ☒ / ☐
שרטט Author	ל
בדק Checker	
קנ"מ As indicated	
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	
כמות	1
מידה	/
מיקום	גג סוכת מציל
תאור	תורן למערכת כריזה התורן צריך להיות בנוי באופן כזה שניתן לסובב אותו באופן מכני
פרזול – צירים	
פרזול – מנעול	
פרזול – ידית	
שונות	
זכוכית	
גמר	
הערות	התורן יעשה ע"י מסגר ,ובהתאם לפרטים דומים בסוכת מציל

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל 4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL


מ-202
מסגרות


שם העבודה :


סידור פוטו ביציאה

☐	☒	☐
לעיון	למכר	לביצוע

שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	As indicated
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	







הערות:

1. על הקבלן להודיע למתכננו על כל סטייה ו/או אי הבנה של תוכנית זו טרם הביצוע.
2. סוג הבטון ב- 30. דרגת חשיפה 6.
3. עובי כיסוי הבטון 5 סימ.
4. כל הקונסטרוקציה כולל מוטות הפלדה תהיה מפלב"מ
5. צביעת הקונסטרוקציה בהתאם להנחיות המפקח.
6. העמדת וקשירת המבנה בשטח על פי הנחיות המפקח.
7. טיוג הצע C35 לכחות (בהתאם לת"י 1556) חוזק לכפיפה אופייני לא יפחת מ-35 מגפ"ם, צפיפות אופיינית של הצע 400 ק"ג למ"ק

פרט יסוד עמוד גדר

1 : 25


5

כמות			3,674 cm
מידה			160 /משתנה
מיקום			קומת קרקע סוכת מציל
תאור			גדר נירוסטה מגוולוונת של חברת יהודה מדגם"סער" או שו" ע בגובה160ס "מ
פרזול	צירים		ע"פ הוראות יצרן
	מנעול		ע"פ הוראות יצרן
	ידית		ע"פ הוראות יצרן
שונות			
זכוכית			
גמר			צבע עליון ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל RAL
הערות			העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי .הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל


מ-203
מסגרות

- [ ] לעיון
- [x] למכרז
- [ ] לביצוע

אין למדוד בשרטוט .המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה.
אין לעשות שימוש בתוכנית זו וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב מהמתכנן.
על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות,סטיה, סתירה או אי התאמה טרם המשיך את עבודתו
חומרי הגמר ואביזרי-פריזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל.



1 תכנית
1 : 25



2 חתך
1 : 25

שם הגיליון:
מתלה כביסה

מ-203

תאריך: 02/10/23

קנה מידה: 1 : 25

שם הפרוייקט:
סוכת מציל |חוף הבונים

מיקום הקובץ: P:\Hof Habonim-Lifeguard-3112\DRAWINGS\PERMIT\3112-Lifeguard-permit-8.rvt

אדריכל אחראי:
ראש צוות:יהב צבי
גירסה מספר:
email: yahav@mebelarch.co.il

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.ID

26/02/2024 9:08:53

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' -049833704 WWW.MEBELARCH.CO.IL

מ-204
מסגרות

שם העבודה :
מגדל פוטו עיגון עמוד


כללי

התקנות, עיגון עמודי גדר


גובה הגדר	קוטר קידוח A	עומק קידוח B
1000-1600	Ø 4" *	250
1600-3000	Ø 4" *	300
3000-4000	Ø 4" *	350
4000-6000	Ø 6" **	400

* רוחב קיר מינימום 2000 מ"מ
** רוחב קיר מינימום 2800 מ"מ


עיגון עמודי גדר על גבי קיר בטון
בעזרת פלטות פלדה




עיגון עמודי גדר על גבי קיר
בטון בעזרת קידוחי יהלום



עיגון עמודי גדר ביסודות
בודדים בקרקע





גובה	קוטר יסוד	עומק יסוד
1000-3000	300	600
3000-4000	300	800
4000-6000	400	1000

נתונים אלו אינם מהווים תחליף לאישור קונסטרוקטור

יהודה גדרות מפעילה מפיתוח הגדרות אלן ייתכנו שינויים בפועל ובמפרט בלי הודעה מקדימה.

יהודה גדרות בע"מ | אזור התעשייה הצפוני ת"ד 4117 אשדוד 77140 | טל' 08-8515777 | פקס' 08-8566506

לעיון	למכר	לביצוע
☐	☒	☐
שרטט	Author	
בדק	Checker	
קנ"מ	1 : 100	
גודל גיליון		
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23	
תאריך עדכון		

כמות		
מידה	/	
מיקום	קומת קרקע	
תאור	עיגון גדרות של חברה'יהודה גדרות בע"מ'	
פרזול	צירים	עפ"י הנחיות יצרן
	מנעול	עפ"י הנחיות יצרן
	ידית	עפ"י הנחיות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר	צבע עליון ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל	
הערות	העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי .הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע	


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL

מ-205
מסגרות

שם העבודה :


פרטים שונים שערים



פרט יסוד שער חד כנפי 1 : 25

הערות:

1. על הקבלן להודיע למתכנן על כל סטייה ו/או אי הבנה של תוכנית זו טרם הביצוע.
2. סוג הבטון ב- 30, דרגת חשיפה 6.
3. עובי כיסוי הבטון 5 מ"מ.
4. כל הקונסטרוקציה כולל מוטות הפלדה תהיה מפלב"מ
5. צביעת הקונסטרוקציה בהתאם להנחיות המפקח.
6. העמדת וקשירת המבנה בשטח על פי הנחיות המפקח.
7. סיווג הע"ע C35 לפחות (בהתאם לת"י 1556) חוזק לכפיפה אופייני לא יפחת מ-35 מגפ"מ. צפיפות אופיינית של הע"ע 400 ק"ג למ"ק



כמות		1
מידה		ע"פ/תכנית
מיקום		קומת קרקע סוכת מציל
תאור		שער פשפש של חברה'יהודה גדרות בע"מ'
פרזול	צירים	עפ"י הנחיות יצרן
	מנעול	עפ"י הנחיות יצרן
	ידית	עפ"י הנחיות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		צבע עליון ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל
הערות		העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי .הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע

	לעיון ☐ למכר לביצוע ☒
שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 50
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL

מ-206
מסגרות

שם העבודה :

פרטים גוון גיאם עיום

לעיון	☐
למכר	☒
לביצוע	☐
שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	1 : 50
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	




רוחב	מסגרת	רשת	עמוד
2000-3000	60/60/2.0	150/50/5.0	80/80/2.66
3000-4000	60/60/2.0	150/50/5.0	100/100/3.25
4000-5000	60/60/2.0	150/50/5.0	120/120/4.00
5000-6000	60/60/2.0	150/50/5.0	150/150/4.00
6000-8000	60/60/2.0	150/50/5.0	150/150/5.00
8000	60/60/2.0	150/50/5.0	200/200/6.00

*יתאלקת תואם פרמטרים בהתאם לרוחב השערים המידות במ"מ

הערות:

1. על הקבלן להודיע למתכנן על כל סטייה ו/או אי הבנה של תוכנית זו טרם הביצוע.
2. סוג הבטון ב- 30, דרגת חשיפה 6.
3. עובי כיסוי הבטון 5 סימ.
4. כל הקונסטרוקציה כולל מוטות הפלדה תהיה מפלב"מ
5. צביעת הקונסטרוקציה בהתאם להנחיות המפקח.
6. העמדת וקשירת המבנה בשטח על פי הנחיות המפקח.
7. סיווג הצע C35 לפחות (בהתאם לת"י 1556) חוזק לכפיפה אופייני לא יפחת מ-35 מגפ"ם. צפיפות אופיינית של הצע 400 ק"ג למ"ק



פרט יסוד עמודי שער דו כנפי 1 : 25

כמות		2
מידה		ע"פ/תכנית
מיקום		קומת קרקע סוכת מציל
תאור		שער דו כנפי דגם"צבר " של חברה'יהודה גדרות בע"מ'
פרזול	צירים	עפ"י הנחיות יצרן
	מנעול	עפ"י הנחיות יצרן
	ידית	עפ"י הנחיות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		צבע עליון ,צביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוון לבחירת האדריכל
הערות		העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול (והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי .הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL


מ-207
מסגרות

שם העבודה :


סיפוס פוטו ציפוי עטוי




חזית דרומית
3
1 : 50



חזית מערבית
2
1 : 50



חזית צפונית
4
1 : 50



תכנית
1
1 : 100

לעיון / למכר / לביצוע	☐ / ☒ / ☐
שרטט Author	ע"ר
בדק Checker	
קנ"מ As indicated	
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	

כמות	1264 cm	
מידה	250 /ע"פתכנית	
מיקום	קומת קרקע סוכת מציל	
תאור	גדר נירוסטה מגולוונת עשויה מוטות נירוסה1ס "מ בגובה250ס "מ	
פרזול	צירים	ע"פ הוראות יצרן
	מנעול	ע"פ הוראות יצרן
	ידית	ע"פ הוראות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		
הערות	העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול(והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע	


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146 ,פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL


מ-208
מסגרות


שם העבודה :

פרט עיגון סולם









פרט עיגון סולם 1 : 25

כמות		1
מידה		50/ 20
מיקום		גג סוכת מציל
תאור		פרט עיגון לסולם עם קרסים
פרזול	צירים	ע"פ הוראות יצרן
	מנעול	ע"פ הוראות יצרן
	ידית	ע"פ הוראות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		נירוסטה316
הערות		העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול(והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי. הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע

לעיון ☐ למכר ☒ לביצוע ☐

שרטט	Author
בדק	Checker
קנ"מ	As indicated
גודל גיליון	
תאריך הוצאת גיליון	02/10/23
תאריך עדכון	


המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום .בכל מקרה של ספק יש
לפנות ישירות אל משרד האדריכל .אין למדוד בשרטוט . חומרי-גמר
ואביזרי-פרזול יורכבו בבנין רק לאחר אישור דוגמא ע"י האדריכל


ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי ערים
רח 'קק"ל-4 , קרית טבעון36082 MEBEL@MEBELARCH.CO.IL
טל'-049835146, פקס' 049833704- WWW.MEBELARCH.CO.IL


מ-209
מסגרות

שם העבודה :

מתקן שטיח עטוס







כמות		2
מידה		635/אורך
מיקום		גג סוכת מציל
תאור		צינור אבטחה"קו חים "עבור אחזקה
פרזול	צירים	ע"פ הוראות יצרן
	מנעול	ע"פ הוראות יצרן
	ידית	ע"פ הוראות יצרן
שונות		
זכוכית		
גמר		נירוסטה316
הערות		העבודה כפופה לרשום במיפרט הכללי לעבודות בנין)האוגדן הכחול(והמפרט המיוחד המצ"ב ולדרישות התקן הישראלי.

לעיון ☐ למכר ☒ לביצוע ☐

Author	שרטט
Checker	בדק
As indicated	קנ"מ
	גודל גיליון
תאריך הוצאת גיליון 02/10/23	
תאריך עדכון	

הקבלן המבצע יעביר תוכנית מפורטת של הפריט לאישור האדריכל לפני ביצוע