

תפוצה

מס/ עדכון	הופץ ל-	תאריך




תכנית גגות -סוכת מציל

1 : 50




בור חלחול למי שטיפה בעומק ומי

ל"א קנ"מ



תכנית קומה א '-סוכת מציל

1 : 50



תכנית קרקע -סוכת מציל

1 : 50

מקרא

מים קרים	ø3" ø2"	צינור אספקת מים חיצוני - ø2"-ø3" צינור פנלה צינור אספקת מים כל"א- ø2"-ø3" צינור פנלה
מים חמים	ø20 ø25	צינור אספקת מים שתיה - ø20-25 : צינור MG
	ø20 ø25	צינור אספקת מים חמים - ø20-25 : צינור MG עם בידוד חיצוני משאבת סיחרור מים מהדוד לקולט שמש
ביוב	ø50-2% ø110-2%	צינור פוליפרופילן ø50 במילוי (בבטון) צינור פוליפרופילן ø110 גלוי בור חלחול למי שטיפה בשטח 1 מ' ראה פרט בגל' זה
	קב. 2"/4' מר. 4"/2'	קופסת ביקורת מחסום רצפה

שינוי מס/	מתאריך	תאור השינוי	שרטט	אישר
1	3.12.23	עדכון לאחר שינוי מיקום של דוד שמש	תמרה	דני רביב

הסבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בסקום .
עליו להודיע למתכנן על כל טעות או אי-התאמה .
אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט .
אין לעשות כל שמוש בתכנית זו או ברעיונות
הגלומים בה ללא אשור בכתב מאת המתכנן.

ת.ל.מ. מהנדסים (1988) **בע"מ**

רח/ היוזמה 2 נתיב כרמל מיקוד: 39032 ת.ד. 2013 מיקוד: 39120 טל: 04-8509595 פקס: 04-8509596

המקום:

חוף הבונים - סוכת המציל

הכן עבור :

רשות הטבע והגנים (רט"ג)

שם הפרויקט:

אינסטלציה פנים
סוכת המציל

התוכנית:

-תכניות קומה קרקע
-תכניות קומה "א
-תכניות גגות
-פרט בור חלחול

שרטט:	קנה מידה :	קובץ:
תמרה	1:50	2670-13-mihra.z

תכנן:	תאריך:	מהדורה מס/:	שינוי מס/:	תוכנית מס/:	עבודה מס/:
דני רביב	11.23			13	2670

אישר: דני רביב

כיעון	לאישור	לסכדד	לביצוע
○	○	6.12.23 ●	○

P:\telem\Benny\2670-הכנים-רביב דני\tekhnunitohnit mivne moked vsulat mazli\2670-13-mihraz.dwg, 06/12/2023 14:47:18, tamara, DWG To PDF.pc3