כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וחניות חניון לילה נחל עמוד
מספר עבודה: 20240597
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 30/10/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20240597	**פיתוח וחניות חניון לילה נחל עמוד**				
1	**עבודות פיתוח**				
40	עבודות פיתוח				
1	**ריצופים, שבילים, מדרגות ומשטחים**				
01.40.01.016	משטח בטון ב-20בעובי 15 ס"מ יצוק באתר גמר מסורק, מחיר כולל זיון לפי פרט 4. מדידה לפי מ"ר	מ"ר	140.00		
01.40.01.020	תוספת עבור עיבוי בטון בקצוות לעובי 25 ס"מ (ווטה) כולל זיון לפי פרט 4	מ"א	50.00		
01.40.01.025	מדרגות אבן לפי פרט 2. כולל יסוד בטון וזיון, מדידה לפי מ"א מדרגה	מ"א	110.00		
01.40.01.050	ריצוף שבילים ורחבות באבן ג'מאין שטוחה לפי פרט 3 . בעובי 8-10 ס"מ . כולל יסוד בטון בנצ'יק בעובי 10 ס"מ, חול וטיט. מצע מהודק ימדד בנפרד, אבן תיחום ת מדד בנפרד. מדידה לפי מ"ר	מ"ר	31.00		
01.40.01.100	אבן תיחום פראית בעלת 2 פאות ישרות במידות 20/30/30-50 ס"מ כולל יסוד בטון.מדידה לפי מ"א פרט 8	מ"א	135.00		
1	**סה"כ ריצופים, שבילים, מדרגות ומשטחים**				
2	**קירות תומכים וסלעיות**				
01.40.02.060	קיר טרסה בגובה עד 60 ס"מ מאבן גיר בבניה יבשה כולל יסוד לפי פרט 1, כולל חפירה, מצע, זיון, עיבוד ראש קיר באבן שטוחה בעלת 2 פאות ישרות, וכל הכלול בפרט ו מפרט לביצוע מושלם, מדידה לפי מ"א	מ"א	145.00		
01.40.02.085	קיר אלמנט שלט אתר כולל יסוד לפי פרט 5.2, 5.1 בגובה 1.5מ' כולל שלט אלומיניום בעובי 8 מ"מ והדפסת רשת לפי הנחיות מחלקת שילוט רט"ג. כולל חפירה, מצע, זיון וכל הכלול בפרט ומפרט לביצוע מושלם, מדידה קומפלט ל3.5- מ' אורך אלמנט קיר לפי פרט כולל שלט	קומפ...	1.00		
01.40.02.250	סלעי גיר שטוחים לפי פרט 6, במידות 60/70/120 ס"מ בבודדים או בשורה לפי תכנית והנחיות אד', כולל הטמנה בעומק 20 ס"מ ופילוס, מדידה לפי יח' סלע	יח'	165.00		
01.40.02.300	אבני גיר שטוחות (ג'מאין) בעלות מופע טבעי (ללא ניסורים) לישיבה ותיחום בגודל 60/70/120 ס"מ גובה אבן מפולס לישיבה בגובה 40-50 ס"מ מעל פני פיתוח. כולל כל החומרים והעבודה כנדרש עפ"י התוכנית.לפי פרט מס'7, מדידה יח'	יח'	230.00		
01.40.02.350	פלטת אבן מנוסרת (ג'מאין) ל"שולחן" למטבח שדה מאבן גיר שטוחה במידות 10-15/90/140 ס"מ , כולל ליטוש וסילר לאבן למשטח העבודה,לפי פרט 16 מדידה לפי יח'	יח'	2.00		

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וחניות חניון לילה נחל עמוד
מספר עבודה: 20240597
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 30/10/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
2	**סה"כ קירות תומכים וסלעיות**				
3	**ריהוט רחוב**				
	הערה: **כל סעיפי ריהוט רחוב כוללים במחיר יחידה אספקה,הובלה , התקנה, עיגון לקרקע, יסוד בטון וביצוע** מושלם על פי מפרט יצרן	הערה			
01.40.03.090	**פח טמון - דגם רקפת 4 -GTS תוצרת רדימיקס או ש"ע לפי פרט 15, נפח 4 מ"ק, כולל חפירה /חציבה והתקנת הפח על פי הנחיות יצרן כולל כל ההתאמות הנדרשות לביצוע מו שלם. כולל מיכל אצירה ממתכת מגולוונת , כולל ציפוי באבני פסיפס בגוון לפי בחירת אד'. מדידה** קומפלט לביצוע מושלם של כל מרכיבי הפח להפעלה	קומפ...	1.00		
3	**סה"כ ריהוט רחוב**				
4	**גידור ומסגרות**				
	הערה: **הערה לגידור ומסגרות: כל הסעיפים כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם במחירי היחידה אלא באם צויין אחרת: לרבות הכשרת השטח, חפירה, יסודות וגמר וכל** המופיע בפרט ים ומפרטי יצרן.	הערה			
01.40.04.040	**מאחז יד מגולוון וצבוע בתנור כולל עמודים , לפי פרט 12** מדידה מ"א	מ"א	12.00		
01.40.04.080	**שער רכב לפי פרט ברוחב 4 מטר מגולוון וצבוע, לפי** פרט 10 מדידה לפי יח' קומפלט	יח'	1.00		
01.40.04.250	**עיגול פלדה למדורה /עם רשת צלייה לפי פרט 14 .** מדידה לפי קומפלט	קומפ...	3.00		
4	**סה"כ גידור ומסגרות**				
8	**ברזיה**				
01.40.08.040	**חבית ניקוז תת קרקעית כולל חפירה ומילוי חצץ והפעלה** מושלמת לפי פרט 18	קומפ...	2.00		
01.40.08.120	**שוקת 4 ברזים בנויה מאבן על פי פרט 11 , כולל חפירה,יסוד ,חיבור למים וחיבור לחבית ניקוז. מדידה** קומפלט ליחידת שוקת	יח'	2.00		
8	**סה"כ ברזיה**				
40	סה"כ עבודות פיתוח				
51	סלילת כבישים ורחבות				
1	**עבודות הכנה ופירוק**				
	הערה: **הערה- עבודות חישוף, חפירה וישור שטחים יבוצעו אך** ורק לאחר אישור שלד הפיתוח ע"י מפקח ומתכנן	הערה			

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וחניות חניון לילה נחל עמוד
מספר עבודה: 20240597
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 30/10/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.51.01.005	חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	7,000.00		
1	**סה"כ עבודות הכנה ופירוק**				
2	**פרק 51.2**				
01.51.02.006	יישור שטחים והכנת צורת דרך (חפירה ו/או מילוי) בגובה עד 50 ס"מ.	מ"ר	2,500.00		
01.51.02.020	חפירה ו/או חציבה מעל גובה 50 ס"מ בכל סוגי סלע וקרקע	מ"ק	50.00		
01.51.02.070	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים. לדרגת הידוק נדרשת 98 מודיפייד אאשטו, בשכבות בעובי עד 20 ס"מ (לאחר הידוק)	מ"ר	400.00		
2	**סה"כ פרק 51.2**				
3	**מצעים ותשתיות**				
01.51.03.005	מצע סוג א' גירני לשבילים ורחבות מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי 98 מודיפייד אאשטו.	מ"ק	500.00		
01.51.03.010	מצע גיר 0-8 גירני ממחצבה מאושרת כולל גמר חול מחצבה בגוון אדמה דק לאזורי לינת אוהלים, מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 15 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל ד רגת צפיפות נדרשת לפי 98 מודיפייד אאשטו.	מ"ק	250.00		
3	**סה"כ מצעים ותשתיות**				
51	סה"כ סלילת כבישים ורחבות				
99	מחפרון				
1	**מחפרון**				
01.99.01.010	מחפרון	יום	3.00		
1	**סה"כ מחפרון**				
99	סה"כ מחפרון				
1	**סה"כ עבודות פיתוח**				
20240597	**סה"כ פיתוח וחניות חניון לילה נחל עמוד**				

הופק ע"י פידאא אבו ראשד באמצעות רמדור נט