תאריך: 16/12/2024

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי (דו-שלבי) מס' 24-2511 לרכישת אביזרים וארגזי אלומיניום לרכב</u>

לתשומת לב המציעים – חל שינוי בתנאי הסף ותנאי סף 8.א.3) בוטל. מצ"ב מסמך ו' מעודכן.

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 3 סעיף ג פרק 1 סעיף 3	אי אפשר להתחייב לספק את הרכב מותקן בתוך 5 ימים מקבלת ההזמנה כי אם ממועד קבלת הרכב לעבודה . הרי הזמנה מבלי שהרכב הגיע לחצרי הזוכה במכרז לא תגיע לידי התקנה .	הבקשה מתקבלת כדלקמן: במסמך ב', סעיף 1.ג., פרק 1 סעיף 3) וכן במסמך ד' (ההסכם) בסעיף 6.ב. פרק 1 סעיף 3) ירשם במקום "בתוך חמישה ימי עבודה" – "בתוך עשרה ימי עבודה".
.2	עמוד 3 סעיף ג פרק 1 סעיף 5	כנ"ל . המועד הרלבנטי הוא מועד קבלת הרכב בחצרי הזוכה .	הבקשה מתקבלת כדלקמן: מסמך ב' סעיף 1.ג. פרק 1 סעיף 5) וכן מסמך ד' סעיף 6.ב. פרק 1 סעיף 5) יתוקנו כמפורט להלן: 1. הרשות פתחה קריאה ויתואם לה הגעה לחצרי הזוכה בתוך 2 ימי עסקים לכל היותר. 2. הזוכה יידרש לטפל בתקלה בתוך שלושה (3) ימים ממועד קבלת הרכב בחצרי הרשות.
.3	עמוד 4 סעיף 1(ג) פרק 2 סעיף 2	מי הגורם המוסמך להזמין ?	מנהל אגף הרכב או נציג מטעמו.
.4	עמוד 4 סעיף 1 (ג) פרק 2 סעיף 4	21 ימי עבודה מהזמנה – זה פרק זמן קצר מדי . מבוקש לקבוע 30 ימי עבודה . בנוסף , מבוקש להבהיר כי ההזמנות יהיו במנות של 5 ארגזים זהים בכל פעם . כמו כן מבוקש להבהיר כי , התקנת ארגז לאחר תאום במשך יום עבודה אחד מותנית בהגעת כלי הרכב למקום ההתקנה בשעה 0700 בבוקר .	1. הבקשה מתקבלת – במקום 21 ימי עבודה ירשם 30 ימי עבודה. 2. הרשות יכולה להתחייב ל – 3 ארגזים זהים בכל פעם. תשלום עפ"י הספקה. המלאי יאופסן אצל הספק עד ההתקנה.
.5	עמוד 4 סעיף 1 (ג) פרק 2 סעיף 5	אחריות אינה יכולה להיות רק לנזק מכוון או בזדון . גם נזקי רשלנות בשימוש צריכים להיות	נוסח סעיף זה יתוקן כדלקמן: "הזוכה יעניק אחריות על הארגזים, לתקופה של שנתיים החל ממועד התקנתם.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		מוחרגים מאחריות . למשל אם הרכב נחבט מאחור והדלת התעקמה – זה לא מכוון , זה לא בזדון וזה לא באחריות . כמו כן אחריות למנעול ולזרועות הטלסקופיות אם יותקנו בדלת צריכים לביות בהתאם לאחריות היצרן .	האחריות תכלול אחריות בגין כשל, מנעולים, דלת, ידית ואטימות לנזילות, למעט נזק אשר נגרם במכוון או בזדון או עקב שימוש רשלני של המשתמש מטעם הרשות. מובהר כי אחריות למנעול ולזרועות טלסקופיות, ככל שיותקנו בדלת, תהיה בהתאם לאחריות היצרן". בהתאם - במסמך ג'1, בטבלה המתייחסת לפרק 2, תקופת האחריות תתוקן לשנתיים.
.6	עמוד 4 סעיף 1 (ג) פרק 2 סעיף ב	אופציה להארכת המכרז עד כדי 5 שנים ממתן ההצעה במכרז מחייבת כי יקבע מנגנון פיצוי בגין עליית מחירים בשוק . מחירי חומרי הגלם והעבודה כאחד בהצמדה למדד אין די כשמדובר בחומר גלם כמו אלומיניום.	הבקשה מתקבלת כדלקמן ויתווסף סעיף למסמך ד' : במקרה של עליות מחירים חריגות בחומרי הגלם במהלך תקופת ההתקשרות, יציג הזוכה לנציג הרשות בקשתו לעדכון המחירים בצירוף פירוט עליות המחירים. נציג הרשות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי להעביר לוועדת המכרזים בקשה לעדכון המחירים ובלבד שעדכון כאמור לא יעלה על תוספת של 15% למחירי המכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה "עליות מחיר חריגות בחומרי הגלם" משמען עליות מחירים המכפילות לפחות את עלות חומרי הגלם כפי שהיו במועד הגשת ההצעות. כן מובהר כי עדכון מחירים כאמור (ככל שיתבצע), יתבצע אחת לשנה לכל היותר, יהיה צופה פני עתיד בלבד ולא יחול רטרואקטיבית. ועדת המכרזים תהיה רשאית, לאשר עדכון מחירים בגובה כפי שתמצא לנכון (ובכל מקרה לא יותר מתוספת של 15%) או לסרב לעדכון המחירים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
.7	עמוד 4 סעיף 1 (ג) פרק 2 סעיף ג	במכרז אין התחייבות לכמויות ואולם לוח הזמנים מחייב את הזוכה להתארגן עם חומר גלם המיועד לארגזי המכרז . האפשרות כי הרשות , לפי שיקול דעתה המוחלט וללא סיבה תוכל לבטל את המכרז, אינה הגיונית	המשפט השני בסעיף זה יתוקן כדלקמן : "במקרה של ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם הרשות לזוכה רק את התשלומים בגין הזמנות עבודה שהוצאו לזוכה עד תאריך ההודעה על ביטול ההתקשרות, ובכפוף לאספקת השירותים שהוזמנו כאמור בפועל, והרשות לא תהיה חייבת בכל פיצוי,

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
			תמורה או תשלום אחר עבור ביטול ההתקשרות״.
.8	עמוד 4 סעיף 1 (ג) פרק 2 סעיף ה	סעיף לא הגיוני ולא הוגן . אם זכינו במכרז , מדוע שהרשות תהיה רשאית להזמין ארגזים לפי שיקול דעתה גם מספקים אחרים שלא זכו או אפילו לא השתתפו במכרז ? אנחנו נערכים לאספקה של לפחות שנה (תוקף המכרז ללא כל הארכה) ואין שום הגיון או הגינות בכך שהרשות תוכל לרכוש ארגזים מיצרן אחר .	אין שינוי במסמכי המכרז.
.9	עמוד 4 פרק 2 סעיף 5	אחריות בת 5 שנים לארגז המותקן ברכב שנעשה בו שימוש אינטנסיבי בתנאי שטח קשים אינה תקופה סבירה וגורמת לעליית מחיר הארגז . מבוקש להעמיד את תקופת האחריות על שנה אחת . מציעים לשקול רכישת חבילת אחזקה .	ראו מענה לשאלה 5 לעיל.
.10	עמוד 6 סעיף 3 (8) לתנאי הסף	איננו נדרשים להסמכת חשמלאי רכב . כל ערכות החשמל מתוכננות ומיוצרות על ידי מהנדסי והנדסאי מחלקת ההנדסה ומותקנות בפיקוח צמוד שלהם . מבוקש להוריד את הדרישה ול ״הסתפק״ בתעודות המהנדסים וההנדסאים	תנאי הסף שנקבע בסעיף 8.א.3 למסמך ב׳ - מבוטל. במסמך ו׳, טופס הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובמדדי האיכות, אין צורך למלא את סעיף ד. בסוף סעיף 4.א. למסמך ד׳ יתווסף המשפט הבא: ״מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מצהיר כי יעסיק חשמלאי מוסמך או הנדסאי/מהנדס מוסמך בהתאם לדרישות החוק״.
.11	סעיף ה 2 למסמך ו	דרישת אישור יצרן לביטול אורות . מומלץ להסיר את הדרישה שכן אין יצרן שיאשר פעולה שכזו.	סעיף ה.2) במסמך ו׳ מבוטל
.12	נספח ט	בארגז עם דלת אחורית מתרוממת לא ניתן להגיע לאטימות למים ואבק שכן הדלת האחורית המקורית (שאינה מוסרת בסוג כזה של ארגז) אינה אטומה למים ולאבק .	מובהר כי רק במידה והרשות תדרוש את השארת הדלת האחורית המקורית ואך ורק בהתייחס לדגם שבו הדלת מתרוממת כלפי מעלה, אזי לא תידרש מהספק אטימות מוחלטת לנזילות ואבק.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **26/12/2024** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבוד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

מסמך ו' - מעודכן

טופס הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובמדדי האיכות

הנני _____ ת.ז _____מורשה חתימה מטעם המציע _____ מצהיר בזאת בשם המציע כדלקמן:

א. **להוכחת תנאי הסף 3(א)(5):**

למציע ניסיון בשנתיים האחרונות (2022 ו-2023) בהתקנה של אביזרים לכלי רכב, בהיקף של 30 רכבים לפחות ללקוח בכל שנה.

לצורך סעיף זה – על המציע להציג לפחות לקוח אחד בכל אחת מהשנים, לו התקין את אותו אביזר לרכב בלפחות 30 רכבים.

להלן פירוט ניסיוני:

מועד מתן השירותים (שנה)	מהות השירותים שסופקו	מספר הרכבים ללקוח	שם הגוף המזמין	שם איש קשר אצל המזמין ומס' טלפון
2022				
2023				

ב. **להוכחת תנאי סף 3(א)(6):**

למציע ניסיון בשנה האחרונה המסתיימת במועד הגשת ההצעות למכרז, בהתקנה של לפחות 10 ארגזי אלומיניום לרכבים.

לצורך סעיף זה – על המציע להציג לפחות לקוח אחד, לו התקין לפחות 10 ארגזי אלומיניום לרכבים במהלך השנה האחרונה כאמור (מובהר כי נדרשת התקנת לפחות 10 ארגזים לאותו לקוח).

להלן פירוט ניסיוני:

מועד מתן השירותים	מהות השירותים שסופקו	מספר הארגזים שהותקנו	שם הגוף המזמין	שם איש קשר אצל המזמין ומס' טלפון

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

ג. **<u>להוכחת תנאי הסף 3(א)(7):</u>**
הנני מצהיר כי תחנת השירות של המציע כוללת מגרש אשר מסוגל להכיל לפחות 10 רכבים (טנדרים) בו זמנית לצורך ביצוע ההתקנות.

כתובת תחנת השירות: _____

ד. **<u>להוכחת עמידה במדדי האיכות</u>**

1) **התרשמות ממוצרי הספק המוצעים**

- <u>מערכת ביטול אורות</u> - יש לצרף **פירוט/מפרט מקוצר** שיכלול הסבר על החומרים, הגמורים והביצועים של המערכת.
- <u>מערכת כריזה</u> – יש לצרף פירוט/מפרט מקוצר לגבי המערכת

2) **המציע בעל משרד הנדסי ופיקוח הנדסי על הייצור** - קיים/ לא קיים (יש לסמן)

3) **למציע תחנות שירות בפריסה הבאה:**

תחנות שירות באיזור בין חדרה לבין גדרה. להלן כתובתן:

_____

_____

תחנת שירות באיזור צפונית לחדרה. להלן כתובתה:

_____

תחנת שירות באיזור דרומית לגדרה. להלן כתובתה:

_____

הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש ע"י ועדת המכרזים או ע"י הרשות – אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל.

_____ _____

תאריך שם וחתימת המציע

<u>אישור</u>

אני הח"מ עו"ד_____ מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ מר/גב' _____ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_____ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד_____ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

_____

חתימה וחותמת עו"ד

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il