תאריך: 12/03/2025

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 25-2002 לרכישת מצברים לרכבי הרשות</u>

לתשומת לב המציעים: במסמך ג' הצעת המציע חל שינוי בטבלה מס'1, התווסף פריט נוסף לרשימת המצברים ושונו משקלות הפריטים לצורך שקלול הצעת המחיר (ראו מענה לשאלה מס' 1 להלן). המציעים נדרשים להגיש הצעתם על גבי <u>מסמך ג' המעודכן</u>, המצורף לפרוטוקול תשובות זה.

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
1.	**<u>מסמך ג'</u>** **<u>עמוד 18</u>** **<u>סעיף 12.1</u>**	נשמח לקבל הבהרה בנוגע למתח המצברים בסעיפים 7 ו-8.	1. בסעיף 7 נפלה טעות סופר ולהלן הפרטים: מצבר 140ah מתח (volt) – 12 יש להציע בסעיף זה מצבר אשר עונה על דרישה זו. 2. בסעיף 8 נפלה טעות סופר ולהלן הפרטים: מצבר 225Ah מתח (volt) – 6 סוג – agm יש להציע בסעיף זה מצבר אשר עונה על דרישה זו. 3. הרשות מבקשת להוסיף פריט נוסף (מס"ד 9) לטבלה מס' 1 בהצעה: 3.1. קיבולת: 90AH 3.2. מתח מצבר: 12v 3.3. סוג: agm 3.4. הערות: Stop&start 3.5. משקל לצורך שקלול הצעת המחיר: 10 4. משקלם לצורך שקלול הצעת המחיר של סעיפים 1 ו-2 בטבלה מס' 1 במסמך ג' יעמוד של 15 נקודות לכל סעיף במקום מה שנכתב. **מצ"ב מסמך ג' מעודכן בהתאם לתיקונים ולשינויים שפורטו לעיל. המציעים נדרשים להגיש את הצעתם על גבי מסמך ג' המעודכן.**
2.	סעיף 12 במסמך ג (הצעת המציע)	נא להוסיף מידות למצבר S.S 95AH	המידות משתנות בהתאם ליצרן המצבר

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.3	סעיף 12 במסמך ג (הצעת המציע)	נא להוסיף מידות למצבר S.S 85AH	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
.4	סעיף 12 במסמך ג (הצעת המציע)	נא להוסיף מידות למצבר S.S 72AH וסוג EFB/AGM	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
.5	סעיף 12 במסמך ג (הצעת המציע)	ה-VOLT במצבר 180AH פריקה עמוקה. האם הוולט הוא V8. כדאי להוסיף מידות	ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל. לגבי המידות – ראו המענה לשאלה 2 לעיל.
.6	סעיף 12 במסמך ג (הצעת המציע)	ה-VOLT במצבר 225AH פריקה עמוקה. האם הוולט הוא V6. כדאי להוסיף מידות	ראה תשובה לשאלה מס' 1 לעיל. לגבי המידות – ראו המענה לשאלה 2 לעיל.
.7	סעיף 12	1. מצברי סטארט סטופ – נשמח לקבל פירוט לגבי הסוגים AGM או EFB 2. מידות של המצברים	1. סוגי המצברים agm. 2. מידות המצברים תלויות ביצרן המצבר
.8		מצברים ישנים- נשמח לקבל התייחסות לגבי פינוי מצברים ישנים, האם מתקבל מצבר ישן (בלאי) על כל מצבר חדש שיירכש(לפי חוק המשרד להגנת הסביבה)?	מחיר המצבר כולל גם החזרת המצבר הישן כפיקדון. ראו האמור בסעיף 8.ה. למסמך ב' ובסעיף 20.ה. להסכם מסמך ד' לענין פינוי המצבר המשומש.
.9		נבקש כי אחריות הספק תהיה על פי דין ובכפוף לקבלת פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו ובכפוף למתן אפשרות להתגונן	בסעיף 16.א. למסמך ד' תמחק המילה "מוחלטת" בשורה הראשונה. בסוף הפיסקה יתווסף המשפט הבא: "לספק תינתן האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה כאמור". בסוף סעיף 16.ד. יתווסף "ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני דרישה ו/או תביעה כאמור ובכפוף למתן פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו".
.10	נספח ט' - סעיף 1	נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות הספק קיימת"	מקובל

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.11	נספח ט'1 – אישור ביטוח	אחריות מעבידים – ימחק קוד 350	מקובל
		חבות המוצר – ימחק קוד 321	לא מקובל
		ביטול/שינוי הפוליסה- ימחקו המילים "60 יום" ובמקומן יצוין "30 יום"	מקובל

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **27/03/2025** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

מסמך ג' מעודכן

לכבוד
ועדת המכרזים
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

מכרז פומבי מס' 25-2002

לרכישת מצברים לרכבי הרשות

הצעת המציע

1. אני הח"מ _____ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי לאספקת מצברים לרכבי הרשות ומתן שירותי אחריות בגינם (להלן בהתאמה: "**המצברים**" או "**הטובין**" ו-"**השירותים**").

2. הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי השירות, מאפייני הטובין הנדרשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את הטובין והשירותים במחירים כפי שציינתי בהצעתי.

3. <u>אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי:</u>

3.1. הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות והכישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיי מכוח המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

3.2. הנני בעל כל הרישיונות והאישורים הדרושים לפי כל דין לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז.

3.3. הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'), סעיף 3, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים במסמך ב'.

3.4. **הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו בלוח הזמנים הקבוע במכרז.** ידוע לי, כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.

3.5. הנני מתחייב כי ככל שאזכה במכרז, אבצע שימוש חוזר במצברים המשומשים או אפנה אותם בהתאם להוראות כל דין לרבות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 וכל דין רלוונטי אחר.

3.6. הנני מתחייב לספק לרשות מצברים חדשים ללא פגם גלוי או נסתר ומדרגת איכות גבוהה, אשר התאריך המוטבע על גביהם לא יעלה על חודש אחד ממועד אספקתם לרשות.

3.7. הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והרשות תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא המכרז בשלמותו, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, במחירי הצעתי, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והרשות ועפ"י כל דין ו/או תקן.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

4. הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור אספקת הטובין והשירותים הם כמפורט בהצעתי, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, ויתר ההוצאות הכרוכות באספקתם על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא החוזה. מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע האספקה והשירותים, על כל הכרוך בכך, מעבר למחירים המוצעים על ידי ובכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד כלשהו, למעט מע"מ על פי שיעורו בדין.

5. הריני מתחייב כי בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז, אחתום על החוזה ואחזירו לרשות כשהוא חתום, בצירוף כל המסמכים המפורטים במסמך ב', סעיף 12.

6. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 5 לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי להתקשר עם הרשות והרשות תהא רשאית לפעול עפ"י כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

7. הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז (תנאי המכרז והוראות למשתתפים). ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע / מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לאספקת השירות, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.

8. ידוע לי ומוסכם עלי כי אם אזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי, וכן היקפה, מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי הרשות וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע המכרז.

9. ידוע לי ומוסכם עלי כי הרשות איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לרכישת הטובין והשירותים.

10. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

11. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. ככל שאדרש על ידי הרשות, יוארך תוקף הצעתי לתקופה של 90 ימים נוספים.

12. **<u>הצעתי הינה כדלקמן:</u>**

12.1. **<u>טבלה מס' 1</u>**

	קיבולת מצבר	מתח מצבר	הערות	המחיר מוצע בש"ח (לפני מע"מ)	משקלות לצורך שקלול הצעת המחיר
.1	95AH	12V	Stop&start	₪ _____ במילים: _____ _____ המהווה %_____ הנחה ממחיר המצבר	15

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	קיבולת מצבר	מתח מצבר	הערות	המחיר מוצע בש"ח (לפני מע"מ)	משקלות לצורך שקלול הצעת המחיר
				במחירון הרשמי של המציע	
.2	85AH	12V	Stop&start	_____ ₪ במילים: _____ _____ _____% המהווה הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	15
.3	65AH	12V	-	_____ ₪ במילים: _____ _____ _____% המהווה הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	9
.4	50AH	12V	-	_____ ₪ במילים: _____ _____ _____% המהווה הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	7
.5	72AH	12V	Stop&start	_____ ₪ במילים: _____ _____ _____% המהווה הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	7
.6	72AH	12V		_____ ₪ במילים: _____ _____	4

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	קיבולת מצבר	מתח מצבר	הערות	המחיר מוצע בש"ח (לפני מע"מ)	משקלות לצורך שקלול הצעת המחיר
				המהווה %_____ הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	
.7	140AH	12V	פריקה עמוקה	_____ ₪ במילים: _____ _____ המהווה %_____ הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	4
.8	225AH	6V	פריקה עמוקה	_____ ₪ במילים: _____ _____ המהווה %_____ הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	4
.9	90AH	12V	Stop&start	_____ ₪ במילים: _____ _____ המהווה %_____ הנחה ממחיר המצבר במחירון הרשמי של המציע	10

[למחירים המוצעים בטבלה מס' 1 לעיל, יינתן משקל של 75% מהציון המשוקלל]

- חובה להגיש הצעת מחיר לכל הרכיבים בטבלת הצעת המחיר , **הצעה חלקית תיפסל ולא תידון.**
- המציע יציין במקום המיועד לכך בטבלה מס' 1, את **<u>המחיר המוצע</u>** על ידו עבור אספקת מצבר חדש, כולל 18 חודשי אחריות ויתר השירותים הנלווים המפורטים במסמכי המכרז, עבור כל סוג מצבר, מחיר המצבר <u>כולל גם החזרת המצבר הישן כפיקדון</u>.

  הצעת המחיר תהיה **<u>בשקלים חדשים</u>**, לא כולל מע"מ.
- בנוסף, על המציע לצרף את **<u>המחירון הרשמי שלו למצברים</u>** ולציין איזה אחוז הנחה ממחירון זה, משקף המחיר המוצע על ידו למצבר הרלוונטי. לדוגמא: המחיר המוצע לאספקת מצבר בקיבולת 95AH ומתח 12V הינו 300 ₪ המהווה X אחוז הנחה ממחיר המצבר במחירון המצברים הרשמי של המציע.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

מובהר כי אחוז הנחה זה ממחירון המצברים של המציע, יחול החל מהשנה השנייה להסכם, ברכישת המצברים המפורטים בטבלה מס' 1 .

- מובהר כי במקרה של טעות חישובית – בו יחושב אחוז ההנחה מהמחירון באופן שגוי מהמחיר המוצע בשקלים חדשים – יגבור המחיר שהוצע בשקלים חדשים, וועדת המכרזים תהא רשאית לתקן את אחוז ההנחה .
- **למחירים כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי הרשות, בהתאם לשיעורו עפ"י דין.**

12.2. **בנוסף, הנני מציע הנחה ממחירי המחירון הרשמי של המציע למצברים, כפי שיעודכנו מעת לעת, עבור כל המצברים במחירון (למעט המצברים המפורטים בטבלה מס' 1), בגובה % _____ (במילים: _____ אחוזים).**

הנני מצהיר כי המחירון הרשמי של המציע כולל לפחות את כל המצברים המפורטים בטבלה מס' 2 להלן.

ניתן להציע 0% הנחה. לא ניתן להציע תוספת.

[לאחוז ההנחה המוצע לעיל, יינתן משקל של 25% מהציון המשוקלל]

הנני מצרף את המחירון הרשמי של המציע למצברים. המחירון הרשמי כולל לפחות את המצברים הבאים:

טבלה מס' 2

קיבולת	מתח	הערות
140AH	12V	800A
145AH	12V	850A
120-150AH	12V	

שם המציע: _____ ת.ז./ ח.פ. _____/_____

תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

_____

חתימות: _____

(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך ב').

תאריך: _____.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

<u>אישור חתימה:</u> <u>(כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב)</u>

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

1. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא אדם)
2. ה"ה _____ת.ז. _____(ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה _____ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

_____ _____

תאריך חתימה

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il