19/08/2025

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי מס' 25-0507 לרכישת שלטים</u>

<u>לתשומת לב המציעים במכרז –</u>
<u>מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים יידחה לתאריך 01/09/2025 עד השעה 12:00.</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 5 (תנאי סף) סעיף3 ניסיון א+ב	האם אפשר להציג את הניסיון מול רט"ג לצורך עמידה בתנאי הסף?	ניתן להציג ניסיון שנצבר בשירות לרשות הטבע והגנים ככל ועומד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
.2	סוג א-2 – במפרט הטכני	רשום מידות 300*300 , כוונתכם למ"מ? כי בכתב הכמויות רשום 30*30 האם ס"מ? מ"מ? האם זה כולל פרופיל או רק השלט על הפרופיל	300X300 מ"מ אלה מידות הפרופיל. אין לוח נוסף. בהתאם למפרט הטכני.
.3	סעיפים10.1.1+10.1.2	האם הכוונה לשלט ו 2 כי יש טעות רשום כבסעיף 7.1	טעות סופר. יש לקרוא כבסעיף 6.1
.4	סעיפים 6.1.1+6.1.2	רשום שלט ו2 כבסעיף 7.1 למה הכוונה	טעות סופר. יש לקרוא כבסעיף 6.1
.5		סוג ת-2 נמצא במפרט הטכני אך לא מופיע בכתב הכמויות	למחוק. לא בשימוש יותר.
.6	ב-3	לפני 5-6 שנים רוב המדפסות הדיגיטליות היו בעמידות מקסימלית של 3 שנים לכן אבקש לבטל את הדרישה ששלטים שהודפסו מעל 5 שנים . בשנים אלו ביצענו הרבה חריטות והדפסות משי משולבות. היום איכות הצבע ולכה נותנת חיים ארוכים יותר.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.7	ב-3	אבקש לשנות את הדרישה ל שלטים שהודפסו ב3 שנים האחרונות	אין שינוי במסמכי המכרז.

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.8	5	מדוע אין דרישה לרישיון עסוק בתוקף למפעל שלטים/מסגריה	המציע נדרש להיות בעל רישיון עסק ככל שעסקו מחייב זאת. החוזה אף כולל התחייבות כאמור.
.9	3.א.3	אנו נדרשים להציג אתרים המוצבים תחת כיפת שמים לפחות 5 שנים במהלך השנים 2017-2024 .. איך התנאי של 5 שנים מסתדר עם הדרישה . לא נוכל להציג אתר שבוצע למשל ב2022 לא ברור לנו נשמח להבהרה	אתרים בהם השלטים מוצבים תחת כיפת השמים לפחות 5 שנים במהלך השנים 2017-2024. אתר שבוצע בשנת 2022 אינו עומד בדרישת 5 השנים כאמור.
10.	3	מדוע אין דרישה לתקן איזו 9001	אין חובה לפי כל דין לדרוש תקן איזו.
11.	מפרט טכני- ת.-6	מפרט טכני ת-6 אינו ברור האם הכוונה ליציקת אלומיניום או אותיות מובטלות והאם ניתן לקבלת תמונה .	ת6 – שלטי בלט הנדרשים בתקנות הנגישות. ניתן להדביק לוח חתוך על לוח קיים. ניתן להכין שלטים ביציקת אלומיניום. בכל מקרה נדרש בלט לפי התקנות. ניתן לראות את כל סוגי השלטים באתרי רשות הטבע והגנים.
12.	מפרט טכני, ו'3	לא ברור התמרור ואם אפשר לצרף מספר מלוח התמרורים האם הכוונה לתמרור 148 מספר תמרורים	עמוד פיברגלס, בדגם המשמש לסימון דרכים.
13.	כתב הכמויות 12.1	תמרור תקני בקוטר 50 סמ' או 60 סמ' חשוב כי שניהם תקניים	תמרור עירוני תקני. 50 ס"מ.
14.	כתב הכמויות, 12.3-12.4	האם הכוונה לצינור מגלוון 3" חסר מפרט של הפקק	פקק פלסטיק סטנדרטי בצול הרלוונטי.
15.	כתב הכמויות, מחירון הובלות	אך אפשר להתייחס לקו אוירי אנחנו נוסעים ברכב יש לבטל את הערה קו אוירי	הערה מתקבלת. יימחקו המילים "קו אווירי".

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
16.	כתב הכמויות, 10.1	אפשר מפרט טכני לא ברור אם צבוע או פח מגלוון	כתוב במפרט הטכני: לוח ברזל מגולוון. זה פח מגולוון. לא צבוע כי מודבקת מעליו מדבקה.
17.	עמוד 21, 1.1	האם יש צורת גימור או ביצוע עבודה לחריץ עמוד האלומיניום לצורך חיבור לפרופיל האקסטרוזיה?	חריץ ברוחב הלוח הנכנס אליו, כמפורט במפרט הטכני.
18.	עמוד 26 , 2.10	מה כוונתכם ללוח יציקה?	ת6 – שלטי בלט הנדרשים בתקנות הנגישות. ניתן להדביק לוח חתוך על לוח קיים. ניתן להכין שלטים ביציקת אלומיניום. בכל מקרה נדרש בלט לפי התקנות. ניתן לראות את כל סוגי השלטים באתרי רשות הטבע והגנים.
19.	עמוד 26 , 2.10	נכתב: שלט ת6 – בלט – לפי מפרט טכני – יציקה של לוח אלומיניום ישר 150X150X6 מ״מ ועד 450X450X6 מ״מ, עובי גבשושית 3 מ״מ נוספים. שלט מרובע. שאלה: מה כוונתכם ל עובי גבשושית ?	ת6 – שלטי בלט הנדרשים בתקנות הנגישות. ניתן להדביק לוח חתוך על לוח קיים. ניתן להכין שלטים ביציקת אלומיניום. בכל מקרה נדרש בלט לפי התקנות. ניתן לראות את כל סוגי השלטים באתרי רשות הטבע והגנים.
20.	עמוד 65, 2.10	האם יש לבצע הכנת שקע בלוח האלומיניום לטובת הברגת הברגים ?	על מנת להשיג הברזה אחורית אין ברירה אלא לקדוח חור אחורי מתאים בלוח. החור לא ייראה מחזית השלט.

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
21	עמוד 65, 2.10	בשלטים שטוחים (לדוגמא ל -3) כאשר הברגים מוברגים על פני השלט ובמרכזו, האם יש דרישה לצבע הבורג? או צבע בורג צריך להיות בצבע המדיה?	צבע הבורג כצבע הרקע
22	עמוד 66, 2.15	נכתב: נדרש ציפוי בלכה מקורית בעובי הנדרש לשם כך , או בלכה לא מקורית אך בעובי מוסף ? מה כוונתכם בלכה מקורית?	לכה שאושרה בידי ספק הצבע
23	עמוד 5 במפרט השרטוטים	להשתמש בפרט פרופיל שיחות אקסטרוזיה המושחל בלחץ לעמוד , אך הפרט שמתבקש הוא ברוחב 42 מ״מ כאשר העמוד אלומיניום הוא 50 מ״מ (מידות חוץ) האם יש דרישה עובי דופן לעמוד פרופיל האלומיניום ? או האם תוכלו לספק לנו מדות פנים פנים?	עובי הדופן לפרופיל מצוין במפרטים. 4 מ״מ. לכן הרוחב של השיחול 42 מ״מ.
24	עמוד 21 במפרט השרטוטים, 2.10	בשלט ת- 6 נדרש מוט הברגה ללוח יציקה, נשמח להבהרה לגבי אופן הקיבוע של מוט ההברגה , האם על ידי אום? או בדרך אחרת?	מוט ההברגה מוברג לתוך קדח אחורי. אין צורך לקיבוע. נכנס לקיר.
25	עמוד 16 במפרט שרטוטים	בעמוד 16 במפרט שרטוטים (שלט ת – 2) אין טבלה מפרטת על החלקים לייצור השלט	הדגם אינו מופיע בכתב הכמויות. אין צורך לתמחר אותו או לתכנן אותו.
26	עמוד 26 במפרט שרטוטים	בעמוד 26 , נדרש שסמל רט״ג יודפס על כל 4 הפאות של הלבשת הפלסטיק שמעל העמוד , האם הנחיות ההדפסה שבחוברת המכרז כללת גם את הפרט הזה?	כן
27	עמוד 30	בחלק מטבלאות כתב הכמויות בעמודת המחיר המוצע מופיע: **המחיר המוצע על ידי ליחידה ללא מע״מ** ואילו בטבלאות אחרות מופיע: **המחיר המוצע על ידי ליחידה** האם זאת טעות סופר וכי נדרש בכל הטבלאות מחירים ללא מע״מ?	בכל המקומות נדרש המחיר ללא מע״מ
28	עמוד 11, 10 יד׳	האם נדרש נוסח מסויים של רו״ח להוכחת טובין תוצרת הארץ?	יש להגיש נוסח בהתאם להוראות התכ״מ.
29	עמוד 14 סעיף 14 ב׳	״לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד בכל תקופת ההתקשרות״ תנאי זה שומט את הבסיס לתמחור. אין לנו יכולת לצפות את תנודות המדד והזוכה עשוי למצוא את עצמו מממן את השלטים מכיסו. אבקש להצמיד את המחירים למדד.	הבקשה מתקבלת. התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד חתימת ההסכם בין הצדדים, והמדד המעודכן יהיה המדד הידוע

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
			במועד הגשת כל חשבונית ע"י הספק הזוכה.
30.	עמוד 51 מסמך ו' 1 –	האם ניתן להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית.	לא ניתן להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית. הגשת הערבות בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
31.	עמוד 1, מועד אחרון להגשה	מאחר ומועד הגשת ההצעות נופל על סוף אוגוסט, תקופה בה רבים הגורמים הרלוונטיים במשק ובחברה מצויים בחופשה לאור החופש הגדול נבקש להאריך את מועד ההגשה כך שיחול לאחר ה- 1.9	הבקשה מתקבלת. מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים יידחה לתאריך 01/09/2025 עד השעה 12:00. מעבר לאמור לעיל, אין שינוי במועדים הקבועים במכרז, ובכלל זה , אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה שנקבע במסמכי המכרז.
32.	עמ' 3 סעיף ד (2)	אחסון של 30 שלטים למקרי חירום היא כמות גדולה. נבקש להפחית את הכמות ל- 20.	הבקשה נדחית.
33.	עמ' 3 סע' ד (3)	נבקש לקבל פירוט של גודל השלטים שיש לאחסן. כן נבקש הבהרה היכן מתבצע האחסון	גודל השלטים שנדרש לאחסן כגודל השלטים במכרז. האחסון במפעל. מגמר הביצוע ועד ההובלה/האיסוף.
34.	עמ' 45 סע' 27 (א)	האם ערבות הבדק היא במקום או בנוסף לערבות להבטחת הטובין (עמ' 13 סע' 12)? כך או כך מאחר והזוכה מנפיק כבר ערבות טובין נבקש לבטל את הערבות של הבדק.	על הזוכה במכרז להמציא את ערבות הביצוע בטרם חתימת החוזה וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם בתקופת ההסכם, הכל בהתאם

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
			למפורט במסמכי המכרז. את ערבות הבדק יש להמציא לאחר אספקת השלטים, להבטחת התחייבויות הזוכה בתקופת האחריות/בדק. מובהר כי ערבות הביצוע תהיה בסך 30,000 ₪. ערבות הבדק תהיה בשיעור של 10% מהיקפי ההזמנות.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **01/09/2025** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il