תאריך : 14/09/2025

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>
<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>
<u>מכרז פומבי (דו שלבי) מס' 25-1808 לאספקת חומרי ניקיון וציוד משקי עבור רשות הטבע והגנים הלאומיים</u>

<u>לתשומת לב המציעים – חל שינוי בתנאי סף 4.א.3) באשר לאפשרות עמידה בתנאי סף זה באמצעות חברות קשורות בהתאם לתנאים שפורטו במענה לשאלה 2 להלן.</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	עמוד 5 סעיף 4.א.3 תנאי סף מנהליים	במסמכי המכרז נדרש כי המציע יחזיק ברישיון תמרוקים תקף מטעם משרד הבריאות (סעיף א4) ותנאי סף מקצועיים (סעיף ב1). לאור העובדה שמוצרים המוגדרים כתמרוקים מהווים כ-3% בלבד מסך המכרז, הדרישה כי מציע יחזיק ברישיון תמרוקים עצמאי נראית בלתי סבירה ועלולה לפסול מציעים רבים. נבקש הבהרה: האם ניתן להסתפק בהצגת רישיון תמרוקים של היצרן עבור אותם מוצרים ספציפיים בצירוף אישור הפצה מורשה? לרוב וועדת המכרזים מקבלת את זה , כי החוק דורש רישיון תמרוקים רק למי שמייצר או מייבא, לא לכל חנות/מפיץ.	אין שינוי במסמכי המכרז. לתשומת לב – תנאי סף 4.א.3) מתייחס <u>לרישיון עסק</u> של המציע. הפריטים הרלוונטים המופיעים בתנאי הסף מתייחסים <u>לאחסון</u> בעסק ; תנאי סף 1.ב.3) מתייחס <u>לרישיון היצרן</u> המוצע על ידי המציע של המוצרים הרלוונטיים בכתב כמויות, והוא נדרש להציג שהינו בעל רישיון תמרוקים תקף מטעם משרד הבריאות. **כמו כן, נא ראו המענה לשאלה 2 להלן.**
.2	עמוד 5 סעיף 4.א.3 תנאי סף מנהליים	חברתנו הינה חלק מתאגיד הניקיון הגדול בישראל . בקבוצה יש לנו ארבעה מפעלי ייצור. אחד מהמפעלים מייצר תמרוקים.אנו מבקשים אישור מכם לגשת למכרז דרך חברת הבת של הקבוצה אשר מתמחה בהפצה בפריסה ארצית למוסדות. ולהגיש אישור אחסנת תמרוקים של המפעל שלנו.	מציע יוכל להיחשב כמי שעומד בתנאי סף 4.א.3) באחד מן המקרים הבאים : 1. המציע הינו תאגיד, אשר בעל מניות המחזיק ב-50% ומעלה מהבעלות בו עומד בתנאי הסף הנדרש ; 2. המציע מחזיק למעלה מ-50% ממניות תאגיד העומד בתנאי הסף הנדרש. 3. המציע והתאגיד, אשר עומד בתנאי הסף הנדרש, הינם חברות בשליטה משותפת של אותו גורם, דהיינו, אותו גורם מחזיק במעל מ-50%

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		התמרוקים מאוחסנים בפועל במפעל הייצרני שלנו לידע כללי המפעל שלנו מייצר תמרוקים לכ-52% מהשוק הישראלי. החברה המפיצה הינה חברה מובילה בשוק המוסדי המחזיקה כ2,000 מוצרים שרובם מיוצרים ע"י הקבוצה. מספקת לכ-5,000 לקוחות מוסדיים הגדולים בארץ.	ממניות המציע וממניות התאגיד העומד בתנאי הסף. ככל שמציע יבקש לעמוד בתנאי סף זה באופן שתואר לעיל, יהיה עליו לצרף את רישיון העסק וכן אישור רו"ח בדבר פירוט האחזקות הנדרש. כמו כן מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המציע, ככל שהצעתו תזכה במכרז, לעמוד בכל ההתחייבויות המפורטות במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות והארכותיה.]
.3	מסמך ג' כתב הכמויות	לא מצוינים כמויות משוערות עבור פריטי המכרז. מדובר במידע חשוב, על מנת לתמחר את המכרז באופן המיטבי. נבקש לשקול להעביר כמות רכישות של המוצרים משוערת לשנה.	אין שינוי במסמכי המכרז.
.4	מסמך ג' כתב הכמויות	בקובץ התמחור מופיעה עמודה F "שם היצרן" – מבקשים לשקול בשנית את הדרישה למלא את שם היצרן בעבור פריטי המכרז, מדובר בסוד מסחרי של ספקים. או להסתפק במילוי נתון "תוצרת הארץ" עבור פריטי המכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז. ניתן לראות לעניין זה את מסמך ב' סעיף 16 " עיון בהצעה הזוכה".
.5	מסמך ג' כתב הכמויות	באם יאושר להציע פריט בתכולה שונה מהתכולה לתמחור שלכם, האם לתמחר את המכרז במחיר יחסי לפי יחידת המידה שלכם, או לתמחר לפי יחידת המידה שלנו ולציין הערה? לדוגמא- מוצר 12 תרסיס אקונומיקה נדרש בתכולה של 750 סמ"ק. באם יאושר להציע בתכולה של 1 ליטר במקום 750 סמ"ק – האם לתמחר לפי 1 ליטר ולציין הערה או לתמחר לפי 750	1. ראשית חשוב להבהיר כי אין שינוי ביח' התמחור לשאר הפריטים בכתב הכמויות. 2. ביחס לעניין מוצר 12 "תרסיס אקונומיקה" ניתן להגיש הצעה על תרסיס בתכולה של עד 1 ליטר **וחובה** על הספק לציין בהערה שמדובר על פריט בתכולה של 1 ליטר. הרשות תבצע חישוב כדלקמן על מנת להתאים את המחיר ל – 750. להלן הנוסחה לחישוב:

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		סמ״ק (במחיר יחסי)- אף בפועל יסופק ב 1 ליטר (במחיר יחסי) נא הבהרתכם.	עלות הפריט של 1 ליטר לחלק ל – 1000 כפול 750.
.6	מסמך ג כתב כמויות - מוצר מס׳ 1 -מגבת נייר קרפ חד שכבתי בגליל 6 גלילים	האם אפשר להציע 100 מטר? במידה וכן, האם לתמחר במכרז במחיר יחסי לפי יחידת התמחור שלכם או לתמחר לפי מה שיסופק בפועל?	ביחס לעניין מוצר 1 ״מגבת נייר קרפ חד שכבתי בגליל 6 גלילים״ ניתן להגיש הצעה על 100 מטר מינימום. **וחובה** על הספק לציין בהערה שמדובר על פריט באורך של 100 מטר. לעניין התמחור: הרשות תבצע חישוב כדלקמן על מנת להתאים את המחיר ל – 127 מטר. להלן הנוסחה לחישוב: עלות הפריט של 100 מטר לחלק ל -100 כפול 127.
.7	מסמך ג כתב כמויות- מוצר מס׳ 5 -מגבת נייר בגליל. 150 מטר דו שכבתי. נייר איכותי לניגוב ידיים . נייר מדוד.	האם בכל הזמנה של נייר יסופקו גם מתקנים? או שאספקת המתקנים תיעשה ע״פ דרישה בהתאם לצורך? נא הבהרתכם.	אספקת מתקנים לא תתבצע באופן אוטומטי בכל הזמנה של נייר, אלא תינתן בהתאם לדרישה ובכפוף לצורכי הרשות כפי שיוגדרו מעת לעת. מובהר בזאת, כי העלויות הנוגעות למתקנים ייעודים – לרבות מתקנים המותאמים בלעדית למוצרי החברה – יחולו על הספק הזוכה במכרז. מתקנים אלו יסופקו לרשות על חשבון הספק ובכפוף לאישור נציג הרשות, בכל שתוגש דרישה מתאימה.
.8	כתב כמויות- מוצר מס׳ 23 -מפרט למתקן למגבת נייר 150 מטר	האם יש לתמחר את המוצר? ראו מה כתוב במפרט מוצר 5 נא הבהרתכם בבקשה לציין כמות מתקנים הקיימים כיום, וצפי משוער לרכישות מתקנים בשנה	העלויות הנוגעות למתקנים ייעודים – לרבות מתקנים המותאמים בלעדית למוצרי החברה – יחולו על הספק הזוכה במכרז. מתקנים אלו יסופקו לרשות על חשבון הספק ובכפוף לאישור נציג הרשות, בכל שתוגש דרישה מתאימה.
.9	כתב כמויות מוצר מס׳ 52- נייר טואלט קרפ בגליל, 12 גלילים	האם אפשר להציע 180 מטר?	לא ניתן להציע 180 מטר.
.10	כתב כמויות- מוצר מס׳ 85- נייר טואלט חתוך נשלף אחד אחד. טישו דו שכבתי 100% תאית	ביחס לתמחור מצוין 8000 יח׳ במפרט המוצר מצוין 9000 יח׳ יש לתקן את יח׳ לתמחור ל 9000 יח׳	ההבהרה מתקבלת. ויח׳ לתמחור תתוקן בהתאם ל - 9,000 יח׳.
.11	כתב כמויות-מוצר מס׳ 14 - שקיות LD	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכריות.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
	שקופות במידות 80/110 ס״מ		
.12	כתב כמויות- מוצר מס׳ 15 - שקיות LD ירוקות במידות 85/103 ס״מ	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכריות.
.13	כתב כמויות- מוצר מס׳ 16 - שקיות HD שקופות. מידות 92/102 ס״מ בגליל	האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.14	כתב כמויות- מוצר מס׳ 17 - שקיות LD ירוקות עם שרוך מידות 60/90 ס״מ בגליל	האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.15	כתב כמויות- מוצר מס׳ 18 - שקיות LD ירוקות עם שרוך מידות 50/70 ס״מ בגליל	האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.16	כתב כמויות- מוצר מס׳ 20 - שקיות לפגרים LD צבע שחור מידות 80/100 ס״מ	האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.17	כתב כמויות- מוצר מס׳ 21 - שקיות LD ירוקות מידות 80/110 ס״מ	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.18	כתב כמויות- מוצר מס׳ 53 - שקית אשפה HD במידות 75/85 ס״מ צבע שחור	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.19	כתב כמויות- מוצר מס׳ 54 - שקית אשפה HD במידות 50/50 ס״מ שקוף	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית
.20	כתב כמויות- מוצר מס׳ 78 - שקיות אשפה LD בצבע ירוק. מידות 77/90 ס״מ	אספקה בגליל או כריות? האם אריזה בשקים?	ניתן להציע בגליל או בכרית

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.21	כתב כמויות- מוצר מס׳ 6 - מתקן לסבון נוזלי + שמפו 1000 סמ״ק מיכל סבון איכותי למתקן שנותן כמות מדודה לניקוי ידיים של 1000 שימושים	יש להפריד בין המוצרים מילוי למתקן סבון ומתקן סבון - המוצרים נמכרים בנפרד ויש להם מקט״יים שונים. שמפו גוף- האם ניתן לספק 12 יח׳ במארז של 1000 סמ״ק	1. אין שינוי ביחידות לתמחור ואספקה. 2. לגבי מתקן סבון - ראה תשובה לשאלות מס׳ 7 ו-8 לעיל.
.22	כתב כמויות-מוצר מס׳ 9 - תרסיס לניקוי כללי וחיטוי משטחים	האם ניתן לספק ב 500 סמ״ק?	ביחס לעניין מוצר 9 ״תרסיס לניקוי כללי וחיטוי משטחים״ ניתן להגיש הצעה על תרסיס בתכולה של מ - 500 סמ״ק עד 750 סמ״ק. **חובה** על הספק שמגיש מידה שונה מהיחידה לתמחור במכרז עליו לציין בהערה שמדובר על פריט בתכולה של x סמ״ק. הרשות תבצע חישוב כדלקמן על מנת להתאים את המחיר ל – 750. להלן הנוסחה לחישוב: עלות הפריט לחלק לכמות בסמ״ק כפול 750 סמ״ק.
.23	כתב כמויות- מוצר מס׳ 12 - תרסיס אקונומיקה	האם ניתן לספק ב 1 ליטר?	ראה תשובה לשאלה מס׳ 5 לעיל.
.24	כתב כמויות- מוצר מס׳ 72 - אבקת הלבנה	האם אפשר לספק באריזה של 10 ק״ג?	אין אפשרות וכתוצאה אין שינוי במסמכי המכרז.
.25	כתב כמויות- מוצר מס׳ 75 - נוזל לשטיפת רצפות ריחני	כפילות עם פריט מס׳ 22 או נא לציין את ההבדלים בין המוצרים	כפילות ואין להתייחס לפריט מס׳ 75.
.26	כתב כמויות-מוצר מס׳ 107 - נוזל להסרת אבנית וחלודה	האם אפשר לספק בגלון של 4 ליטר?	לעניין מוצר מס׳ 107 ״ נוזל להסרת אבנית וחלודה: נפלה טעות במפרט וביחידה לתמחור. הכוונה הינה למיכל בעל 4 ליטר ובמשקל של עד 5 ק״ג.
.27	כתב כמויות- מוצר מס׳ 108 - נוזל להסרת שומנים בהשריה	האם אפשר לספק ב 10 ליטר ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.28	כתב כמויות- מוצר מס׳ 110 - נוזל לניקוי והברקת חלונות	ניתן לספק ב 1 ליטר?	ביחס לעניין מוצר 110 ״ נוזל ניקוי והברקת חלונות״ ניתן להגיש הצעה על תרסיס בתכולה של עד 1 ליטר **וחובה** על הספק

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
			לציין בהערה שמדובר על פריט בתכולה של 1 ליטר. הרשות תבצע חישוב כדלקמן על מנת להתאים את המחיר ל – 750. להלן הנוסחה לחישוב: עלות הפריט של 1 ליטר לחלק ל – 1000 כפול 750.
.29	כתב כמויות- מוצר מס׳ 116 - מילוי למתקן טיהור אויר	האם ניתן לספק ב270 סמ״ק?	הבקשה מתקבלת אך חובה על הספק לציין בהערה והרשות תבצע חישוב להתאמת הכמות ליחידה בתמחור.
.30	כתב כמויות- מוצר מס׳ 119 - חומר להסרת גריז ושומן. אריזת מילוי 1000 שימושים	האם אפשר לספק במשחה? (במידה וכן לא יהיה צורך במתקן) מה נפח המוצר? נא להעביר תמונה/ מפרט של המתקן האם התמחור הינו כיחידה אחת? חומר + מתקן? נא הבהרתכם	מוצר מס׳ 119 – נפלה טעות ואינו נדרש. לאור כך – אין להגיש עבורו הצעה.
.31	כתב כמויות- מוצר מס׳ 120 - סבון נוזלי + שמפו באריזת מילוי 500 שימושים	האם אפשר לספק בשקיות של 1000 סמ״ק	אין שינוי במסמכי המכרז.
.32	כתב כמויות- מוצר מס׳ 121 - מתקן לסבון נוזלי + שמפו 500 סמ״ק	האפם אפר לספק מתקן 1000 סמ״ק ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.33	כתב כמויות- מוצר מס׳ 122- מתקן לסבון קצף	מה תכולת המתקן?	1000 סמ״ק
.34	כתב כמויות- מוצר מס׳ 123 - טבליות כלור לניקוי וחיטוי	האם הכוונה לחיטוי פירות וירקות? אם כן, האם אפשר לספק אריזה של 200 טבליות?	ניתן לספק באריזה של 200 טבליות **וחובה** על הספק לציין בהערה על מנת שהרשות תבצע התאמה למחיר ביחידה לתמחור.
.35	כתב כמויות- מוצר מס׳ 124 - ג׳ל לחיטוי ידיים עם אלכוהול באריזת מילוי	האם צריך לתמחר את המוצר כולל המתקן? ייתכן והמוצרים יימכרו בנפרד מילוי + מתקן. מה נפח המוצר? אם אפשרי לשלוח תמונת מוצר.	יש לתמחר את הג׳ל בלבד. העלויות הנוגעות למתקנים ייעודים – לרבות מתקנים המותאמים בלעדית למוצרי החברה – יחולו על הספק הזוכה במכרז. מתקנים אלו יסופקו לרשות על חשבון הספק ובכפוף לאישור נציג הרשות, בכל שתוגש דרישה מתאימה
.36	כתב כמויות- מוצר מס׳ 2 - מטאטא שיער עם הברגה רוחב 30 ס״מ	ניתן לספק גב עץ?	אין שינוי במסמכי המכרז.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.37	כתב כמויות- מוצר מס׳ 7- מטלית לרצפה מיקרופייבר 80/50	האם אפשר לספק בגודל 50/70 ס״מ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.38	כתב כמויות- מוצר מס׳ 46- ממרקה יפנית	האם הכוונה לממרקה או לכרית יפנית? נא הבהרתכם	הכוונה לממרקה/כרית יפנית במארז 36 יחידות. מצורפת תמונה: 
.39	כתב כמויות-מוצר מס׳ 48- מטלית רב שימושית שלישיה	האם המשקל 24 ג׳ מינ׳ מתייחס לשלושה מטליות או למטלית בודדת?	מטלית בודדת.
.40	כתב כמויות-מוצר מס׳ 51- סקוטש ברייט	האם אפשר לספק ברוחב 9.5 ס״מ ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.41	כתב כמויות- מוצר מס׳ 65- יעה לאשפה	כפילות עם פריט 61 במידה ולא נא לשלוח תמונות מוצר לפריטים 65 + 61	מדובר בכפילות ואין להתייחס למוצר מס׳ 61 ״ יעה יפני עם מקל״ לאור כך מוצר מס׳ 61 מבוטל ואין לתמחר.
.42	כתב כמויות- מוצר מס׳ 66- מגב אלומיניום לשולחן ולחלון 40 ס״מ	מגב לחלון ולשיש מקובל בד״כ 20 ס״מ מגב פלסטיק בד״כ עם הברגה	ההבהרה מתקבלת מדובר על מגב אלומיניום ברוחב 20 ס״מ.
.43	כתב כמויות- מוצר מס׳ 67- מטאטא כביש 60 ס״מ	האם ניתן לספק גב פלסטיק+ הברגה ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.44	כתב כמויות- מוצר מס׳ 68- מטאטא כביש 30 ס״מ	האם ניתן לספק גב פלסטיק+הברגה ?	אין שינוי במסמכי המכרז.
.45	כתב כמויות- מוצר מס׳ 83- תרסיס קוטל מעופפים	כפילות עם פריט 81 אותו המוצר	מדובר בשני מוצרים שונים
.46	כתב כמויות- מוצר מס׳ 94- כפפות ויניל כחולות ללא אבקה	האם הכוונה לכפפות ניטריל כחול? נא בדיקתכם	הכוונה לכפפת ויניל. ניתן לספק בצבעים כחול/ שחור/ ולבן.
.47	כתב כמויות- מוצר מס׳ 95- כפפות ניטריל	האם ניתן לספק כפפות בצבע שחור?	ניתן לספק בצבעים כחול / שחור / לבן.
.48	עמוד 3 סעיף 3	האם ניתן להגדיל את סכום ההזמנות המינימלי ?	אין שינוי במסמכי המכרז

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.49	עמוד 3 סעיף 3	מהי תדירות האספקות לאתרים בדגש על נקודות קצה(אילת, רמת הגולן)?	תדירות האספקה בהתאם לדרישת הרשות.
.50	עמוד 55	האם כל אתרי הרשות מקבלים אספקה? והאם ניתן לרכז אספקות בנקודות מרכזיות?	אין שינוי במסמכי המכרז
.51	מסמך ג-קובץ מחירון	האם ניתן להתקין מתקני היגיינה (עם אופציה לחסכון בתדירות השימוש)?	השאלה לא ברורה. הרשות בנוסף לפריטים בכתב כמויות בקובץ אקסל. ביקשה לקבל אחוז הנחה ממחירון הרשמי של הספק ובמידה ותרצה להוסיף מוצר חדש תעשה זאת.
.52	מסמך ג-קובץ מחירון	נוזל לניקוי רב תכליתי רב עוצמה לניקוי וחיטוי -פריט 117 דרוש הבהרה למפרט המוצר?	הכוונה לנוזל לניקוי כללי
.53	מסמך ג-קובץ מחירון	חומר להסרת גריז ושומן. אריזת מילוי 1000 שימושים סעיף 119 – דרוש הבהרה למפרט המוצר?	מוצר זה מבוטל ואין להתייחס אליו.
.54	מסמך ג-קובץ מחירון	סבון נוזלי + שמפו באריזת מילוי 500 שימושים-דרוש הבהרה	לא ניתן לשנות. הרשות דורשת הצעת מחיר לסבון נוזלי הכולל מתקן עם 500 שימושים.
.55	מסמך ג-קובץ מחירון	מתקן לסבון נוזלי + שמפו 500 סמ״ק סעיף 121-האם ניתן לשלב מתקנים שונים עם כמות סבון ושימושים גבוהים יותר?	לא ניתן לשנות. הרשות דורשת הצעת מחיר לסבון נוזלי הכולל מתקן עם 500 שימושים.
.56	מסמך ג כתב כמויות	פריט 1 - מגבת נייר קרפ חד שכבתי בגליל 6 גלילים – האם ניתן לספק 100 מטר?	ראו מענה לשאלה 6 לעיל. [מתן – האם זו ההפניה?]
.57	מסמך ג כתב כמויות	פריט 6 - מתקן לסבון נוזלי + שמפו 1000 סמ״ק מיכל סבון איכותי למתקן שנותן כמות מדודה לניקוי ידיים של 1000 שימושים – האם לתמחר מתקן וגם סבון נוזלי? (2 פריטים?)	המתקן כלול במחיר של הסבון. כמפורט במענה לשאלה מס׳ 7 לעיל.
.58	מסמך ג כתב כמויות	פריט 14 - שקיות LD שקופות במידות 80/110 ס״מ	אלו מידות השקיות הרצויות.

[MA1] עם הערות: כן.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		פריט 15 - שקיות LD ירוקות במידות 85/103 ס״מ פריט 16 - שקיות HD שקופות. מידות 92/102 ס״מ בגליל בדיקה של המידות – המידות לא ברורות	
.59	מסמך ג כתב כמויות	פריטים 15 + 21 האם מדובר באותו פריט?	לא, המידות שונות
.60	מסמך ג כתב כמויות	פריט 72 - אבקת הלבנה – האם הכוונה לרן או רס?	אבקת הלבנה כללית. לא משנה החברה
.61	מסמך ג כתב כמויות	פריט 107 - נוזל להסרת אבנית וחלודה – האם ניתן לספק 4 ליטר ומחיר בהתאמה	ראה תשובה לשאלה מס׳ 26 לעיל
.62	מסמך ג כתב כמויות	פריט 119 - חומר להסרת גריז ושומן. אריזת מילוי 1000 שימושים, מתקן תואם – נבקש צילום/ דוגמא - האם לתמחר חומר להסרת גריז או מתקן ? – או גם וגם – לא ברור	ראה תשובה לשאלה מס׳ 53 לעיל
.63	עמוד 5 סעיף 3,א,4	מה לגבי <u>פטור מהעירייה</u> לרישיון עסק לפריט 1.2ב׳	ככל שלמציע יש פטור מן העירייה מרישיון עסק בהתאם לפריט הנ״ל, המציע יוכל לעמוד בתנאי הסף בהצגתו.
.64	מסמך ג כתב כמויות	המס״ד של הקובץ לא סדיר. (קופץ מפריט 2 ל 5, מפריט 23 ל 44, מופיע 125 פריטים כשבפועל יש 101 בלבד, האם תקין? או שחסרים פריטים בקובץ?	תקין
.65	כתב כמויות- שורה מס׳ 1	האם ניתן להציע נייר באורך 100 מטר הנהוג אצל רוב היצרנים בארץ . נייר באורך 127 מטר ״ צוקית ״ מיוצר סנו בלבד . ולכן למעט סנו לשאר יש אורך קצר יותר .	ראה תשובה לשאלה מס׳ 6 לעיל
.66	כתב כמויות - שורה מס׳ 5	1. מה כמות המתקנים שנדר לספר בשנה . 2. מה איכות המתקן , ממתכת \ פלסטיק \ אוטוקאט	1. אין צפי לכמות המתקנים. ככל שבלאי, נדרש להחליף 2. פלסטיק באיכות גבוהה 3. אין הערכה כמותית להחלפות ואספקת המתקנים.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
		3. מה כמות המתקנים בממוצע שסופקה בשלוש השנים האחרונות האם ניתן לקבל תמונה של המתקן הקיים כיום .	4. ניתן לראות את המתקנים הקיימים באתרי רשות הטבע והגנים.
.67	כתב כמויות- שורה מס׳ 6	האם ניתן לקבל תמונה של הסבון המסופק היום ושל הסבונייה .	ניתן לראות את המתקנים הקיימים באתרי רשות הטבע והגנים.
.68	כתב כמויות - שורה מס׳ 9	על איזה בסיס החומר לניקוי וחיטוי משטחים צריך להיות . על בסיס אקונומיקה או אמוניום רבעוני .	ללא אקונומיקה.
.69	כתב כמויות- שורה מס׳ 13	הכפפות לטקס עם אבקה או ללא אבקה . והאם ניתן להציע במקום לטקס כפפות ניטריל בצבע כחול או שחור	1. לטקס עם אבקה 2. לא ניתן להציע – יש לתמחר פריט זה מס׳ 95 3. לעניין צבע הכפפה – ניתן לראות במענה לשאלה מס׳ 46 לעיל.
.70	כתב כמויות- שורה 14-21	האם ניתן לאסוף דוגמא של השקיות , והאם ניתן להשתמש באחוז מסוים בשקית בחומר ממוחזר	לא ניתן לאסוף דוגמא של השקיות – אין מניעה להשתמש בחומר ממוחזר.
.71	כתב כמויות- שורה מס׳ 23	האם ניתן לקבל תמונה של המתקן	ניתן לראות את המתקנים הקיימים באתרי רשות הטבע והגנים.
.72	כתב כמויות- שורה מס׳ 45	לחברתנו יש מס׳ דגמים של נייר באורך 1200 מטר , וברוחב שנע בין 21-29 ס״מ . האם ניתן להציע אותם	אין שינוי במסמכי המכרז
.73	כתב כמויות- שורה 56	האם ניתן להציע נוזל להדחת כלים בריכוז 18%	הרשות רשמה מפרט מינימום, ניתן להציע מעבר אך לא תתקבל הטבה לעניין תמחור הפריט.
.74	כתב כמויות- שורה 63	מה סוג הפח שובך מלבני או עגול	עגול
.75	כתב כמויות- שורה 65	מה ההבדל בין פריט בשורה 65 לפריט בשורה 61	מדובר בכפילות ואין להתייחס למוצר מס׳ 61 ״ יעה יפני עם מקל״ לאור כך מוצר מס׳ 61 מבוטל ואין לתמחר.
.76	כתב כמויות- שורה 85	במפרט נדרש 9000 דף וביחידה לתמחור 8000 דף לפי	ראה תשובה לשאלה מס׳ 10 לעיל.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.77	כתב כמויות	פריט מס׳ 6 – לדעתינו הכוונה לסבון מכיוון שהמתקן לסבון מופיע בכתב הכמויות בפריט מס׳ 90, נבקש לעדכן למה הכוונה בבקשה לתמחור.	1. פריט 6 – מתייחס לתמחור 6 יח׳ סבון למתקנים ומתקן סבון תואם אשר יסופק ללא עלות כמפורט במענה לשאלה מס׳ 7. [מתן – תשלימו הפניה] 2. פריט 90 – מבוטל.
.78	כתב כמויות	פריט מס׳ 85 – לא ברור האם הכוונה לתמחר לפי 8000 יח׳ או 9000 יח׳	ראה תשובה לשאלה מס׳ 10 לעיל.
.79	כתב כמויות	פריט מס 121 – לדעתינו הכוונה למתקן מכיוון שהסבון מופיע בכתב הכמויות בפריט מס׳ 120, נבקש לעדכן למה הכוונה בבקשה לתמחור	הכוונה למפרט למתקן סבון/שמפו התואם לפריט 120.
.80	כתב הכמויות	בכתב הכמויות שפורסם , אין בפועל כמוית שימוש אלא רק יחידת מידה לתמחור, האם שקלול המחיר הוא על בסיס ארגז מכל מוצר?	ראה סעיף 11 (ד) למסמכי המכרז
.81	עמוד 13 סעיף 11	האם ניתן להגיש מספר דוגמאות באיכויות שונות ? ותמחור שונה?	לא – המוצר אותו תמחרתם והצעתם.
.82	עמוד 13 סעיף 11	האם נדרש ארגז נפרד לכל מוצר ומוצר?	אין צורך בארגז נפרד לכל מוצר ומוצר.
.83	עמוד 13 סעיף 11	מה המשמעות של כמות המ״ר פר גליל לנייר ? יותר מטרים מעלים את האיכות או מורידים אותו?	יותר מ״ר מעלים את האיכות.
.84	כללי	לא מצאנו התייחסות אם התשלום צמוד למדד מסויים	ניתן לראות במסמך ב׳ סעיף 15 (ג).
.85	כתב כמויות פריט 1 מגבת נייר קרפ	מה משקל הנייר הדרוש? והאם ניתן להציע נייר באורך שונה מ127 מטר?	ראה תשובה לשאלה מס׳ 6 לעיל
.86	כתב כמויות פריט 5 מגבת נייר בגליל	מה משקל הנייר הדרוש? והאם ניתן להציע נייר באורך שונה? בכמה מתקנים מדובר ?	לא רלוונטי משקל הנייר הדרוש. לגבי נייר באורך שונה – ניתן לראות את תשובה מס׳ 6 לעיל.
.87	כתב כמויות פריט 6 מתקן לסבון נוזלי	האם ניתן להציע מתקן ללא מנעול אך עם פתיחה על ידי לחצה על כפתור נסתר מלמטה?	אין שינוי במסמכי המכרז.

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.88	כתב כמויות פריט 13 כפפות לטקס	האם ניתן להציע כפפות ניטריל ?	ראה תשובה לשאלה מס' 69 לעיל
.89	כתב כמויות פריט 12 תרסיס אקונומיקה	מה ריכוז החומר הנדרש?	ככלל בין 3% ל – 5%. אחוז חומר פעיל ודרך עבודה ינוקדו באמות המידה כמפורט בסעיף 11 (ב) (2)
.90	כתב הכמויות	נשמח להערכת כמויות שנתית למוצרים על מנת לשפר חלק מהמחירים לפי צריכה	אין שינוי במסמכי המכרז
.91	כתב כמויות שקיות ניילון	האם ניתן לקבל דוגמאות של השקיות הנדרשות ולהתחייב על ייצור זהה, כתחליף למסירת דוגמא ?	אין שינוי במסמכי המכרז

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **21/09/2025** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il