אין לבצע ללא קבלת היתר בנייה מהרשות המוסמכת

על הקבלן לבצעות תכנית זאת כפי מיטב ומבנהו והבנייה. המבצע אחראי לבדיקת התכניות המאושרות בשטח. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה או סטה יש ליידע מתכנן. אין לבצע מידות עפ מידה בשרטוט. מוגדם (ראו יועץ אשר עמו לשקן מעל שם האדריכל בתכנית זו, נושא בכדי באחריות המוצעות והמוצע בתכנית. אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, אי בדיעבות המוגמים בה ללא אישור בכתב מאת המתכנן.

לוח תפוצה

מהדורה	תאריך	מקום	קנסטר	אגף	בטיחות מידע	הבהר
1	16/7/25					

מקרא


- קיר קיים
- קיר חדש מבלוק
- קיר חדש מבטון–עיגון אביזרים
- הריסה
- סימון קבועות (xx / 1)

רשימת עדכונים

מס'	תאריך	שינויים ותוספות
01	16/7/25	מבצ'ר

רשימת גיליונות

01	תוכנית מצב קיים והריסה
02	תוכנית עבודה
03	תוכנית גגות
04	תוכנית מבנה מחסן
05	חזיתות
06	חתכים
07	תוכנית נגישות ופריסות
08	תוכנית תאורה
09	תוכנית קרסה
10	רשימת אלומיניום
11	רשימת מסגרות
	רשימת גמרים



הערות כלליות לתכנית:

יש לקרוא תוכנית זו עם תוכניות אינסטלציה וחשמל והנסטרוקציה

–קירות החדשים במבנה יבנו מבלוק סו ס"מ
–מקומות שיש לעגן אביזרים לקיר –יש לבצע יציקת בטון

טיח חוץ חדש סלעים ע"פ רשימת הגמרים שני גוונים כפי המצויין בחתיתות

חיפוי כל הגגות המיימים ע"פ הפרט

ריצוף יהיה לפי תכנ התנגדות – ריצוף כל החלב עם R11 ובאזור המכחונים עם Rt2

מידות הפתחים הם אחרי אדנים וספים

כל המוזמרים יעמדו בתקן הישראלי ויותאמו לסביבה ימית

– חיפוי חדר שרותים– אריחי קרמיקה בגודל עפ" רשימת גמרים, התקנת פרופילי פינה או ניתוק בין חיפוי לטח ע"פ הנחיית האדריכל

ריצוף אנטי סליפ ע"פ רשימת הגמרים על הריצופים בעמוד בתקן 2279 בהתנגדות התכנה לדלות משטחי בטון מוחלק


–יח" תא שרותים כולל:
–חזית דלת – לוחות HPL (טרספה) בעובי 13 מ"מ עמידים בפני שריטות, שחיקה, מים וכחות.
- גוון כבחירת אדריכל
– כל האסלות תכויות על קיר בטון בגובה 0.65 מ' עם מיכל הדחה גלוי
–מתקני לנייר טואלט יסופק ע"י המזמין ויותקן ע"י הקבלן ע"פ המצויין בפריסות

בשרותי נכים יותקנו:
יש כראות עיניו פריסות
מיקום הכלים הסניטרים והאביזרים הנכויים יותקנו בהתאם לתקן שירותי נכים 1918 חלק 3.2
–אסלת נכים מונבלנה, מונחת–דקות 399 חרסה
–מתקן אחיזה לשרותי נכים–אופקי אנכי
–זרוע מתרוממת עם בוקסה לשרותי נכים
–מוט אחיזה כדכת וו תלויה+יידית מנוף
וכא קפוטר כדכת טרספה
–שלט סימון שרותי נכים מחוץ לדלת
–מראה
–מדף
–מתקן לנייר טואלט,סבוניה,מתקן ניגיעת ידיים יסופק ע"י המזמין ויותקן ע"י הקבלן ע"פ הפרטים

–יח" תא מקבחת כולל:
– ראש מקבחת קבוע
– יחידת תכויה עם מתכה ומדף מפרופיל מתכת וטרספה ע"פ פרט

–יח" תא מקבחת נגיש כולל:
יש כראות עיניו פריסות
מיקום הכלים הסניטרים והאביזרים הנכויים יותקנו בהתאם לתקן שירותי נכים 1918 חלק 3.2
– מוט אחיזה אנכי אופקי–מקבחת
– זרוע מתרוממת
–כיסא מתקפל מכני
–מוט אחיזה כדכת וו תלויה יידית מנוף לא כפתור
–שלט סימון למקבחת נכים מחוץ לדכת
–טפסל ישיבה טרספה
–מדף

יש לעגן כיורי שוקת בקיר –יש לשכות שוקי דרוינן וכמקום ע"פ התוכנית



תוכנית פיתוח 1:100

רשימת קבועות

ק 1	אסכה תכויה כוסם של חמת עם מיכל הדחה גלוי בגימור כבן
ק 2	אסכה מונחת לכנים מונובלוק מדגם 'ברכת' של חברת חמת בגימור כבן
ק 3	משחנה מוסדרת עם מזרם מכני מדגם 'ברכת' של חברת חמת בגימור כבן
ק 4	כיור נגיש מדגם זכיר 45' של חברת חמת ברז פרח עם ידית מדפק דגם 3011441 של חברת חמת
ק 5	שוקת יצוקה מדוגרת עם ניקוז נסתר מדגם 3 של חברת אורסגה במידות 200*45 ס"מ עם שלושה קדחים לברז, על פי פרט 1, ברז מים קרים של חב' חמת מק"ט 309304
ק 6	שוקת יצוקה מדוגרת עם ניקוז נסתר מדגם 3 של חברת אורסגה במידות 55*45 ס"מ עם קדח לברז, על פי פרט 2, ברז מים קרים של חב' חמת, מק"ט 309304
ק 7	אינטרפוץ 3 דרך של חברת חמת סדרת אוורסט 202877 עם ראש מקבחת אנטי וגדלי דגם SH9000 של חב' שטרן או ש"ע
ק 8	אינטרפוץ 4 דרך של חברת חמת סדרת אוורסט 202878 עם ראש מקבחת נגיש דגם מיכאנו 115 נ"מ בגמר כבן של חב' חמת מק"ט 801899
ק 9	תעלת ניקוז המשכית עשויה מפלסטיק שחור עם סבכת נירוסטה

כאן
אדריכלות ונוף
יקועם מושבה
דרך העמק 110 ת.ד. 281
04-9561093
officeno.kaan@gmail.com
www.kaan-arch.com

סטטוס	מס' גליון
לעיון	01
לאישור	
למכרז	
לביצוע	
קנה מידה	1:25
תאריך	16/7/2025
שם הקובץ	2025-7-20_achziv StoneWC.dwg

תיזם	רשות הטבע והגנים
אתר	חניון צפוני אכזיב
שם הפרויקט	מבנה אבן -שירותים
שם התכנית	תוכנית עבודה