




חתך 1-1 קנ"מ 1:25




תכנית גלריה

קנ"מ 1:25




חתך 2-2 קנ"מ 1:25


פרט 1
פרט התחברת קורת RHS 60/120/3.6 וקיר בטון
קנ"מ 1:10




פרט 2
פרט התחברת קורה ראשית RHS 60/120/3.6 וקורה משנית RHS 60/120/3.6
קנ"מ 1:10



פרט 3
פרט התחברתא עמוד RHS 60/120/3.6 וקורה RHS 80/80/5.0
קנ"מ 1:10





הערות:

1. עבודות הבניה תבוצע בפיקוחו הצמוד של מנהל עבודה מטעם מבצע הבניה.
2. כל אלמנטי הפלדה לייצור המבנה יהיו מדרגת חוזק FE-360 לפחות, לפי ת"י 1225.
3. כל פרטי החיבור שבתכניות מובאים באופן ענקרוני בלבד.
4. על הקבלן להביא לאישור המתכנן את פרטי החיבור שבין חלקי המבנה, שלפיהם הוא מתכוון לבצע את הקונסטרוקציה.
5. כיסוי גז/צד מפגל מבודד עובי 10 ס"מ.

* מפרט לביצוע ריתוכים:-

1. נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת האישור.
2. כל הריתוכים יהיו בעובי 6 מ"מ לפחות, ויתאימו לעובי הפרופילים המחוברים.
3. יש להכין פזות משופעות משני צידי התפר.
4. הריתוך יהי מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים, אלא אם נקבע אחרת ו/או בהוראה שתנתן ע"י המפקח מראש וכתב.
5. שפות פתחים ייושרו וילוטשו עד להשגת דיוק מירבי בצורת הפתח.
6. יש למנוע היוצרות עיוותים בצורתו המקורית של חלקי המבנה בעת ביצוע הריתוכים/פתחים.

* מפרט לביצוע ברגים:-

1. ככל בורג יש להוסיף שיבה מגולבנית ישרה מצד הבורג ושיבה מגולבנית מצד האום.
2. הברגים יהיו מדרגת חוזק 8.8, אלא אם נקבע אחרת בתכניות.

עמוד בטון ממשיך
עמוד בטון מפסיק
קיר בטון
עמוד פלדה ממולא בטון

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות, ועל כל שינוי או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

שינויים ותוספות

מס'	מהות השינוי	ביצע	תאריך
1.3	תכנון מפורט למכרז	אמאני	16.04.2025
1.0	תכנון מפורט למכרז	אמאני	09.03.2025
0.1	שרטוט מפורט	אמאני	04.02.2025
0	תכנון ראשוני	ג'מיל	03.02.2025

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ● לביצוע: ○

מהדורה **1.3**

מרכז מבקרים
שמורת גמלא - רט"ג

הרכן עבור:	רשות הטבע והגנים
שם גליון:	תכנית גלריה לחנות
מס' גליון:	C-03-01
קנ"מ:	1:50
מס' פרויקט:	22-122
שם קובץ:	U:\Hermon-22\22-122\sh-22-122\sh-22-122-108.dwg

	שם	תאריך	חתימה
תכנן:	ג'מיל	03.02.2025	
שרטט:	אמאני	04.02.2025	
ביקר:	ג'מיל	16.04.2025	
אישר:	ג'מיל	16.04.2025	

חרמון מהנדסים בע"מ
אדריכלות, הנדסה אזרחית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה
מים וביוב, ניהול ופיקוח, הנדסת בטיחות, מורשה נגישות
אינג' סבאג עלי
אינג' סבאג מאלק
אינג' סבאג ג'מיל
מכון התקנים הישראלי
כתובת משרד : אזור תעשייה צפוני קריית שמונה
משלוח דואר : ת.ד 5447, קריית שמונה מיקוד 1153400
טל' 077-8123334 פקס 072-2765947
אינג' סבאג עלי 052-3278740 email: as@hermon-eng.com
אינג' סבאג מאלק 052-3763707 email: ms@hermon-eng.com
בקרו באתר שלנו www.hermon-eng.com