





חתך 1-1 קנ"מ 1:25






תכנית פרגולה
קנ"מ 1:50



חזית מזרחית קנ"מ 1:50



חזית דרומית קנ"מ 1:25

E	תמצה

הערות:

1 עבודות הבניה תבוצע בפיקוחו הצמוד של מהנדס עבודה מטעם מבצע הבניה.
2 כל אמצעי הפרדה לייצור המבנה יהיו מדרגת חוזק FE-360 לפחות, לפי ת"י 1225
3 כל פרטי החיבור שבתכניות מזאים באופן ערכיני בלבד.
4 על הקבלן להביא לאישור המזמן את פרטי החיבור שבין חלקי המבנה שלפיהם הוא מתכוון לבצע את ההנמסרות/עיה.
5 כיסוי גג/צד פנוי מבודד עובי טו סמ"מ
× מפרט לביצוע ריתוכים –
1 נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת האישור
2 כל הריתוכים יהיו בטוכי 6 מלמ רציפות.
ויואשרו רעגני הפרופילים המחוברים.
3 יש להרכין פוות משופעות מעני צידי הפחד
4 הריתוך יהי מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים. אלא אם נקבע אחרת ו/או בהוראה שתתן ע"י המפקח מראש וכתב
5 שפות פתוחים יינעדו וירותשנו עד לרוושה דיוק מירבי בצורת הפחת.
6 יש למנוע היוצרות עיוותים בצורתו המקורית של חלקי המבנה בעת ביצוע הריתוכים/פתחים
× מפרט לביצוע ברגים –
1 לכל ברגי יש להוסיף שבבה מגולבנית ישרה.
מצד הבורג ושבבה מגולבנית מצד האום.
2 הברגים יהיו מדרגת חוזק 8.8, אלא אם נקבע אחרת בתכנית.

- תיבור קמחדוני מעבה מאשיה בביצוע לביניין הינקה (לראשדים לפי המפח, ראשי סלע.
- תיבור קמחדוני מעבה מאשיה במסביך לביניין הינקה (תיבור למיסיפיך בצבע עליי ריתוך שלם.
- באחריות הקבלן ליזוא"א תכנית שמדאישיה לאישור המפקח

התכנון אחראי לבדיקת הדיוויות והתאמתן בתשנון על התבצע לכנון אין לקבוע גודש ע"י מדידה בשרטוט

שרטוטים ותוספות

מס	מהות השינוי	ב.ביצ	תאריך
1.3	תכנון מפורט למכרז	אמאי	30.04.2025
1.2	קונכון והבניות למכרז	אמאי	30.04.2025
1.1	קונכון והבניות למכרז	אמאי	29.03.2025
1.0	תכנון מפורט למכרז	אמאי	29.09.2024
0.5	שרטוט מפורט	אמאי	29.05.2024
0	תכנון ראשוני	ג.ש"ל	29.05.2024

שלבי: ○ ראשוני ○ ראשוני ● מכרז ○ ב.ביצוע

מהדורה	
1.3	מרכז מבקרים שמורת גמלא - רט"ג

זיכון עבור	רשות הטבע והגנים
שם גליון	תכנית פרגולה
מס' גליון	C-06-00
קנ"מ	1:50
מס' פרויקט	22-122
שם קובץ	22-122-תוכ-22-122-תוכ-22-122-תוכ-