



פרט דלת











פרט חלון











תמצה

הנחיות

1. סיג הבטון ב–30
2. יש לוודא קשר/סטרוקטור לפחות כמי 48 שנות ביצוע הקיר, וכל בעיה שיש לדבר עליה
3. רשתות הזיון יהיו מעבדים בקר ומחוזקות במסגר, במיוחד בחיתוכים
4. אורך חפיה בין רשתות האורך (הזוגי בין 40 מ"מ, 50 מומלץ)
5. ארך חפיה בין מוטות האורך (הזוגי בין 50 מ"מ, 50 מומלץ)
6. שוב. ריפוי הבטון לזיון 3 מ"מ
7. פיתוח במון בלוי שי לכיסוי 15/15 מ"מ
8. שוב. רצפת הבטון 40 מ"מ בתחום לחבצת
9. ענוב הקרה 20 מ"מ בתחום מתוחת
10. צינור הרצפה הבוצע אך זרק לאחר ביקוש כל הרכבות ברצפה (אלקטסקיה, חשמל, מים וכו')
11. במקרה ומפער הבטון רחוק ממנה הבריה זוהן אמנות הבטון עליהן על פי הנחיה, יש לדברים לסטרוסטרוקטור לקבל הוראות מתאימות עבור הזמנים הנדרשים, אחרת לא צריך תומנים מפעריים
12. אין לצקת בטון אם הסמיסרוה בזמן הריצה: 24-ו שעות שלאחריה מזכה, 4- ו מעלות צ'. ואין לצקת בטון אם הסמיסרוה בזמן הריצה: 24-ו שעות שלאחריה שילה על 40 מעלות צ'
13. בחזבה לבעון ובריצה לבמון בזמן הריצה, יש להשתמש בקיימות 2 רבדומרים ביצה, אחד מבנה את השני במקרה של חקלה
14. על הבבון לעמוד ביצה משעמת ומסודרת עד שיגיע לפי בטון מקי ושני בהתאם להנחיות מפמח הצמיד
15. יש לבצע אטמה מלאי לבמון 3 מעלים ביום למשך 7 ימים לאחר הביצה.
16. מת הבמון ב–30 , דרגת חשיפה ג' מיוחד (שבישה) פ' , גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ
17. במקרה ויש שלמים מבמון מוגד ע"ג מצעים, חובה לשחחים במצעים מוג א, ויש לודק את המצעים עד צפיפות אפשרית
18. יש לקרוא הנחיות קונסטרוקציה ביחד עם הנחיות אדריכלית
19. לא לבצע ללא היתר בדיל.

מוצגים אלו בבריטת הדיוקים והמאפיין בתקנים של המבנים בכפי שיבין בגרים ע"י מהיה בשרטים

עדכונים ותוספות

מס'	תוכן השינוי	מיום	מאת
1.1	תוכנון תוספת מעברי	24.04.2025	אלחי
1.2	תוכנון תוכנית מסכמת	24.04.2025	אלחי
1.2.1	תוכנון תוכנית בהתאם לשרטוטים מעודכנים	2.7.25	ד.ש
1.2.2	תוכנון מעודכן	2.7.25	ד.ש
1.2.3	תוכנון מעודכן	2.7.25	ד.ש
1.3	תוכנון	2.7.25	ד.ש

סיכה ○ בישור ● לאישור ○ לביצוע ○

שלב	מרכז מבקרים נמלא שמורת הנמלא רשות הטבע והגנים
1.3	

שם עבוד	רשות הטבע והגנים
שם עבוד	תכנית ברזל מסים
מס' עבוד	00-09-C
קנה	1:50
מס' פרוטוקול	122-22
שם קובץ	H:\Tzevrax-22\22-122\dwh-22-122-###-07.dwg

	שם	תאריך	הערות
תכנן	נ.שיל	18.02.2024	
שרטט	נ.שיל	18.02.2024	
בדק	ע.לי	16.04.2025	
אישר	ע.לי	16.04.2025	

חברמן
הנדסה בע"מ
יהב מבואות מערב
יהב מבואות מזרח
יהב מבואות בית
אדריכלים, תכנון עירוני, תכנון בנייה, קונסטרוקציה, מהנדסים יועצים
מרחב עבודה, רחוב הדקל, מבואות יהב, 8496500, טלפון: 08-6555555
מרחב עבודה, רחוב הדקל, מבואות יהב, 8496500, טלפון: 08-6555555