המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן לפני הביצוע. ערך כך אי התאמה יש להודיע למעמד המתכננים. אין לקבוע נדבכים ע"פ סדירה בשרטוט התכנית היא רכושם שכ המתכננים

תיקונים	**תפוצה:**	
	אל:	תאריך
⚠	יועצים	12.01.2025
תיקונים	**שינויים:**	
	פרוט השינויים במהדורה	תאריך

הערות כלליות:

מכ'

1. תוכנית זו תואם בשפה תוכנית זו עם אדריכלית. אינסטלציה וחשמל.
2. רשימות הכרזל להטרכה בלבד! שימוש בהן באחריות הקבלן. בכל סטרה התוכנית קובעת
3. כל ברזלי המומשל בחפיסה של 60 סמ"ר ובניגון לקצה
4. תוכניות הקונסטרוקציה אינן מוכלות פתרונות אשפון. האיפון אינו באחריות הקונסטרוקטור – בכל ספק יש לפנות למהנדס/יום הפרויקט לקבלת פתרונות אשפון
5. שים לפי הביצוע ע"י קבלן רשום בלבד ! ובכל זמן יהיה מהנד עבודה רשום ומקשר באתר. לכל קיום תנאים אלה אין להתחיל בביצוע.
6. **עפ"י דרישות תכ"א כל רשתות הפח"ר מצולעות**
7. אין לבצע צמ"מים בקירות/עמודי בטון בעובי שפחות מ-30 ס"מ
8. תוכנית תבניות יש לקרוא בצמידות לתוכנית זיון ותחכים

פרויקט: **קיסריה - גן לאומי מבנה האמנים מפלס גג**


מהדורה 3 14.08.2025

תכנית: **תבניות במפלס 9.97**


שרטט ראשי:	גלייזן מכ.	רשיון	
תכנון: ראשי	24-06-C-03	רמכרז	
ביקר: רן משען	קנ"מ: 1:50	רביצוע	

הקבלן אחראי להתאמת כל הסדיות שם סמן-יפה למסמכים אין למדוד מהתכנית

רן משען
יועץ תכנון והנדסה בעיים
Rimex
טל. 04-8217322 • דוא"ל: rimex@012.net.il
מגדל ק. ששת הימים 1 נוית הכוכבה • ת.ד. 207 מיקוד 3502230



תוכנית תבניות במפלס 9.97
1:50



עבודות בטון:

1. טוג בטון – ב-40
בכבים חצונים
3. דרגת החשיפה -5 (סביבה ימית)
4.כיסוי הבטון לברזל חיצוני לפחות 4 ס"מ
לברזל פנימי – 2.5 ס"מ

מקרא סימנים בשרטוט

- קיר/עמוד מעגן ומפסיק.
- קיר/עמוד מעגן ומחשיך.
- קיר/עמוד מתחיל מהרצפה.

-0.15 / ±0.00 – מפלס יחסי

14.70 – מפלס אבסולוטי

הוכנית לביצוע רק לאחר אישור המחיל