




פריסת כלונסאות דיפון
1:100




תכנית כלונסאות דיפון
1:100




חתך – מדרגו נמוך
1:50




חתך – מדרגו גבוה
1:50



כלוב ברזל 60/10
1:50
(x60)



קיר כובד H=100
1:25



חגורת 60/60
1:25

פרט ניקוז ואיטום כלונסאות דיפון
1:25

הערות כלונסאות:
1. מס הבטון C-30, דרגת חשיפה 5
נפח שטיפה של 4 מ'
2. כלונסאות קדחים רחוקים באזור בטיחה במפרים
3. יש לדפוק את יתרת הקדח לפני קידוח הכלונסאות
4. יש לבצע לפי תכנית יתד קדח רחוק
5. יש לבצע הכלונסאות בדיקה סונית

רוח קדח ובטון
קוטר: 800mm
מפלס: 1+000
רוחב הקדח – גדר ראשונית

מקרא סימנים בשרטוט

קיר/עמוד מגיע ומפסיק

קיר/עמוד מגיע ומפסיק.

קיר/עמוד מתחיל מהרצפה.

הוכנית לביצוע רק לאחר אישור והחתימ'

עבודות בטון:
1. סוג בטון – ב-30
2. דרגת החשיפה –5 (סביבה ימית)
3. ביטחי הבטון לבדוק חיצוני כפחות 4 ס"מ

– מפלס יחסי

– מפלס אבסולוטי

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן, לפני הביצוע. על כך אי התאמה יש להודיע למעמ"ד המתכנים אין לקבוע גדלים עפ"י מדידה בשרטוט החכנית היא רכושם של המתכננים

מהדורה	תפוצה:	
	אל:	תאריך
1	יונצים	14.01.2025
2	יונצים	17.02.2025
3	יונצים	12.05.2025
4	יונצים	20.05.2025

מהדורה	שינויים:	
	פרוט השינויים במהדורה	תאריך

הערות כלליות:

מס'	
1.	חובה לחאם בשטח תוכנית זו עם אדריכלות,
	אינסטציה וחשמל
2.	רשימות הברזל להשרטה בלבדי שימוש בהן
	באחריות הקבלן בכל סטרה החוכנית קובעת.
3.	כל ברזל המופיעה בחפיפה של 60 סמ ובקשין לקצר
4.	תוכניות הקונסטרוקציה אין כוללות פתרונות אשום
	האשום אינו באחריות הקונסטרוקטור – בכל ספק
	יש לפנות למתכל"יום הפרויקט לקבלת פתרונות אשום
5.	שים לב: הביצוע ע"י קבלן רשום בלבד !
	ובכל זמן יהיה מובטל עבודה רשום ובעיד באתר.
	כלא קיום תנאים אלה אין להתחיל בביצוע.

פרויקט:
קיסריה - גן לאומי
מבנה האמנים
קיר תמך

מהדורה 3
14.08.2025

תכנית:
תבניות קיר תמך

שרטט: ראניד	גיליון מס:		לעיון ○
תכנן: ראניד	24-06-C-10		לכמרז ●
בייקה: רן משען	קנ"מ:	1:100	לביצוע ○

הקבלן אחראי לוואמה כל המידות בפס-עה למתכנן את למהד מתכנית

רן משען
יעוץ תכנון והנדסה בע"מ
Rimex
מהנדסים ויועצים
טל. 04-8217322 • ראש.: rimex@ots.net.il
מגדל ק. שושת הוסק 1 טירת הכרמל • ת.ד 207 מיקוד 3902230